

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania :

**Oprava povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny
v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.**

Číslo obstarávania: 01-50-2013

*OLO, a.s., nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle § č. 6 a § č.8
Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je
upravený internými pravidlami spoločnosti a nie postupom podľa citovaného zákona
o verejnom obstarávaní.*

Vypracoval: Ing. Vladimír Švábík, riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Bratislava, 22 apríla 2013

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia Obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Švábík svabik@olo.sk
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK 2020 318256
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je vykonanie stavebných prác – opravy povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v OLO, a.s. závod Spaľovňa odpadu spôsobom a v rozsahu podľa dokumentácie Obstarávateľa.

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Z dôvodu technickej náročnosti prevádzky ako aj z dôvodu realizácie predmetu obstarávania počas plnej prevádzky Spaľovne odpadu Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú prehliadku predmetu obstarávania priamo na mieste jeho budúcej realizácie.

Obhliadku miesta zákazky je možné vykonať po dohode s kontaktnou osobou Obstarávateľa - Ing. Vladimír Švábík, mobil: + 421 2 918 110 500, tel. + 421 2 402 060 11

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Spaľovňa odpadu
Vičie hrdlo 72
821 04 Bratislava
48° 06' 27" N
17° 10' 01" E

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania:
do 30.09.2012

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikat' (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poisťnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania
 - že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania,
 - že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
 - o pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke,
 - o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov,
- návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalu ponuky

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- označenie názvu obstarávania:
„**Oprava povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny.**“
- Číslo obstarávania: 01-50-2013
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuku je potrebné doručiť do **31.5.2013 do 12 hod.** na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

- 10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné podmienky Zmluvy o dielo.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **30.09.2013**.
- 10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

- 2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.
- 2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania sú stavebné práce – oprava poškodeného povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu.

Výsypná rampa má pôdorysné rozmery cca 63 x 28 m.

Súčasný, pojazdom vozidiel poškodený povrch výsypnej rampy je betónová vozovka pod ktorou je tepelná a hydroizolácia so spádovým betónom. Táto časť je najviac poškodená a bude potrebné ju pred opravou úplne odstrániť.

Výsypná rampa je umiestnená vo výške cca 6,3 m na nosnej konštrukcii z ocelobetónových prefabrikátov. Vplyvom z povrchu výsypnej rampy presakujúcej vody došlo k poškodeniu jednotlivých častí konštrukcie – korózii výstuže a degradácii betónu, hlavne vodorovných prefabrikátov.

Na ocelobetónových prefabrikátoch bude potrebné z vhodného lešenia vykonať sanáciu – reprofiliáciu betónu a výstuže prefabrikátov.

Oprava oprava poškodeného povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny – odstránenie jestvujúcej vozovky a vybudovanie novej, vybudovanie vpustí pre kanalizáciu dažďových vôd a ich napojenie na jestvujúce zvody, vybudovanie nového kanalizačného žlabu medzi výsypnou rampou a zásobníkom odpadu a sanáciu nosnej konštrukcie z ocelobetónových prefabrikátov vykoná uchádzač – dodávateľ spôsobom a v rozsahu podľa dokumentácie Obstarávateľa

Stavebné práce sa budú vykonávať za prevádzky zásobníka odpadu. Technologický postup opravy poškodeného povrchu výsypnej rampy musí byť s Obstarávateľom dohodnutý tak, aby bol zabezpečený neprerušovaný dovoz odpadu do zásobníka odpadu.

Skutočný rozsah sanácie poškodenej nosnej konštrukcie výsypnej plošiny bude spresnený s Obstarávateľom počas výkonu opráv.

Opravy – stavebné práce musia byť vykonané a dodané v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného.

Odvoz a uloženie stavebných odpadov na skládku zabezpečí Obstarávateľ, uchádzač – dodávateľ zabezpečí iba nakladanie stavebných odpadov na nákladné autá Obstarávateľa.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu.

Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčtov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.

Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2000 - DDP.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

- 6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1
- 6.2 Sprievodná správa
- 6.3 Stavebná časť - Technická správa
- 6.4 Stavebná časť - Pôdorys pôvodný stav – búracie práce
- 6.5 Stavebná časť - Pôdorys nový stav
- 6.6 Stavebná časť - Rezy
- 6.7 Stavebná časť - Detaily

- 6.8 Statika - Technická správa
- 6.9 Statika - Tvar skeletu
- 6.10 Statika - Detaily

- 6.11 Výkaz výmer

6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1

Položka podľa Časti 3	Popis	Jednotka	Cena
3.1	Oprava 1764 m ² povrchu výsypnej plošiny - Cena	EUR / 1 súbor	
3.2	Sanácia 155 m ² povrchu prefabrikátov nosnej konštrukcie výsypnej plošiny - Cena	EUR / 1 súbor	
3	Oprava povrchu a sanácia nosnej konštrukcie výsypnej plošiny - Cena celkom	EUR	
3.1.1	Oprava 1 m ² povrchu výsypnej plošiny - Jednotková cena	EUR / m ²	
3.1.2	Oprava 1 m ² povrchu nosnej konštrukcie výsypnej plošiny - Jednotková cena	EUR / m ²	
	Cena prác nad rámec ponuky - navyše práce:		
1	Projekčná činnosť	EUR / hod	
2	Technická činnosť	EUR / hod	
3	Iné stavebné práce	EUR / hod	
4	Doprava osobným automobilom	EUR / km	
5	Doprava dodávkovým automobilom	EUR / km	

Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.