

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania :

Prestrešenie príjmu plastov

Číslo obstarávania: 01-31-2013

OLO, a.s., nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle § č. 6 a § č.8 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je upravený internými pravidlami spoločnosti a nie postupom podľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní.

Vypracoval: Ing. Miroslav Popík, technicko-investičný riaditeľ OLO a.s.

Bratislava, 27.mája 2013

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia Obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba : Ing. Miroslav Popík popik@olo.sk
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK 2020 318256
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je realizácia stavebnej časti, elektroinštalácie a zdravotnickej inštalácie stavby „Prestrešenie príjmu plastov“ podľa dokumentácie obstarávateľa, spôsobom a v rozsahu uvedenom v časti č. 3 týchto podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Triedenie odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 04 Bratislava
48° 06' 27" N
17° 10' 01" E

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania:
do 31.10.2013.

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikat' (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poisťnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania:
 - že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
 - o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,
 - o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov,
- návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalu ponuky

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- označenie názvu obstarávania:
„**Prestrešenie príjmu plastov.**“
- Číslo obstarávania: 01-32-2013
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuku je potrebné doručiť do **28.6.2013 do 12 hod.** na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúvanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

- 10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné podmienky Zmluvy o dielo.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **31.08.2013**.
- 10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

- 2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.
- 2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je vybudovanie prestrešenia na príjem plastov pre existujúcu Triediareň papiera a PET fľaš. Prísun materiálu do navrhovaného prestrešenia bude možný z úrovne +0,000 a prípadne z vrchnej výsypnej rampy, z ktorej je aj existujúci prísun do príjmu plastov. Navrhované prestrešenie plastov bude mať dobudovaný dopravníkový pás s automatickým prísunom plastov do triediacej linky nachádzajúcej sa v existujúcej hale.

Navrhované prestrešenie je nevyhnutné z dôvodu vytvorenia dennej zásoby plastov a následnej možnosti plynulého triedenia a lisovania plastov.

Objekt je navrhovaný ako nezateplený, bez vykurovania.

3.1 Popis statického riešenia.

Konštrukcia samostatného prestrešenia je navrhnutá ako jednoduchá, ocelová s celkovými modulovými rozmermi priečne 15,70 m, pozdĺžne 3 x 6,0 m. Sklon strechy je v jednom module 12° a v ostatných 5°.

Na základe výsledkov geologického prieskumu sa uvažuje pod pätkami stĺpcov s odstránením škváropieskových navážok do potrebnej hĺbky a nahradením štrkopieskom zhutneným na únosnosť min. 200kPa. Základové konštrukcie sú tvorené pätkami z vystuženého betónu STN EN 206-1 C20/25-XC2 (SK)-CI 0,4-D_{max}16-S3. Všetky stĺpy budú privarené na kotevné platne zabetónované do základov.

Nosná konštrukcia je ocelová, tvorená stĺpmi z valcovaných profilov (EB200), na ktoré sa uložia primárne nosníky (I450, I500). Na primárne nosníky sú uložené sekundárne nosníky (HEB140) nesúce strešnú krytinu - poplastovaný trapézový plech s vlnou výšky 50 mm a hrúbkou 0,8 mm. Konštrukcia je doplnená zavetrením v strešnej rovine, zvislými krížmi v pozdĺžnom prvom module.

Všetky ocelové prvky budú ošetrené proti korózii nátermi (základný + 2 x vonkajší email), farba podľa architekta.

Ďalšie podrobnosti sú zrejmé zo statického výpočtu, grafických príloh a architektonicko-stavebnej časti projektu.

3.2 Použité materiály, nátery, farebné riešenie a uzemnenie.

Pre navrhované konštrukcie je uvažované s materiálmi: základové konštrukcie z betónu STN EN 206-1 C20/25-XC2, (SK)-C1 0,4-D... 16-S3, betonárska výstuž z ocele B 500B a zváraných sietí Kari, konštrukčná oceľ tr. S235.

Nosná konštrukcia je oceľová, tvorená stĺpmi z valcovaných profilov HEB osadených do kalichov v základových pätkách, na ktoré sa uložia sedlové priehradové väzníky. Objekt je uzavretý betónovými prefabrikátmi tvaru L. Tieto pevne uzatvárajú príjem plastov. Priestor medzi železobetónovými prefabrikátmi a strechou bude uzavretý sieťkou, ktorá bude brániť aby boli plasty rozfukované do okolitého priestoru.

Navrhované prestrešenie príjmu plastov tvorí samostatný požiarny úsek sa zo strany existujúceho príjmu plastov je nevyhnutné vybudovať požiarnu stenu. Táto bude tvorená panelom KINGSPAN 1150FR-stenový systém s jadrom z minerálnej vlny hr. 80 mm s požiarnou odolnosťou EW30/EI30.

Strecha

Ako strešná krytina je navrhnutá plechová strešná krytina - trapézový plech hr. 0,8mm s lakoplastovou úpravou, výška vlny 50mm. Strecha je nezateplená. Odvedenie dažďových vôd je dažďovými žľabmi a zvodmi do vsakovacích šachiet.

Skladba strešného plášťa haly:

- Trapézový plech ROVA T50-B, hrúbka plechu 0,8mm, výška vlny 50mm, s lakoplastovou úpravou (farba RAL 7035)
- Oceľový I profil - sekundárny
- Oceľový nosník

Podlaha

Podlaha v navrhovanom prístrešku je tvorená betónovými panelmi.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu. Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek. Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2000 - DDP.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

- 6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1
- 6.2. Príloha č.2 Výkaz výmer
- 6.3. Príloha č.3 Projektová dokumentácia 10/2012 zhotovená fy.Draškovič.s.r.o.

6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1

Položka podľa Časti 3	Popis	Jednotka	Cena
3	Realizácia Stavebnej časti, Elektroinštalácie a Zdravotechnickej inštalácie haly „Prestrešenie príjmu plastov“- Cena spolu	EUR / 1 súbor	

Cena prác nad rámec ponuky - navyše práce:			
1	Projekčná činnosť	EUR / hod	
2	Technická činnosť	EUR / hod	
3	Montážne práce	EUR / hod	
4	Doprava osobným automobilom	EUR / km	
5	Doprava dodávkovým automobilom	EUR / km	

Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.