

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania :

**Oprava strechy v odškvarovni
v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.**

Číslo obstarávania: 11-50-2013

OLO, a.s., nie je verejným obstarávateľom v zmysle § č. 6 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je upravený internými pravidlami spoločnosti a nie postupom podľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní.

Vypracoval: Ing. Vladimír Švábík, riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Bratislava 26. júna 2013

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia Obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Švábík svabik@olo.sk
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK 2020 318256
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je vykonanie opravy plochej strechy a stropu v Odškvarovni, v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, spôsobom a v rozsahu uvedenom v 3. časti týchto zadávacích podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú prehliadku predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania.

Kontaktná osoba Obstarávateľa je Ing. Vladimír Švábík, mobil: + 421 2 918 110 500, tel. + 421 2 402 060 11

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Spaľovňa odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 04 Bratislava
48° 06' 27" N
17° 10' 01" E

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania:

Opravu plochej strechy Odškvarovne bude možné vykonať v dobe **od 02.09. do 30.09.2013.**

Opravu stropu Odškvarovne bude možné vykonať v dobe **od 30.09. do 21.10.2013.**

Termín opravy stropu je pevný ale technologicky by oprava mala nasledovať po oprave strechy.

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikat' (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poistnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania
 - že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania,
 - že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
 - o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,
 - o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov,
- návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalu ponuky

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- označenie názvu obstarávania:
„Oprava strechy v odškvarovni“
- Číslo obstarávania: 11-50-2013
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuku je potrebné doručiť do **16.08.2013 do 12.00 hod.** na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné podmienky Zmluvy o dielo.

10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **21.10.2013**.

10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.

2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava stropu objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu.
Technologicky by oprava stropu mala nasledovať po oprave strechy.

3.1 Strecha a strop Odškvarovne

Poškodená plochá, obrátená pochôdzna strecha objektu Odškvarovňa je vo výške + 11,80 m, celková plocha strechy je cca 485 m².

Pochôdzna plochá strecha tvorí pešiu komunikáciu medzi objektom Kotolňa, Odškvarovňa a zariadeniami na čistenie spalín z kotlov.

Cez konštrukciu strechy prechádzajú prvky nosnej oceľovej konštrukcie budovy a dažďové vpuste.

Na streche Odškvarovne sú umiestnené a do nosnej konštrukcie strechy ukotvené zariadenia na čistenie spalín vychádzajúce z odškvarovacej linky.

Jestvujúca strecha má nasledovnú skladbu:

- pochôdzna vrstva z vymývanej betónovej dlažby 40 x 40 cm, hrúbky 35 mm
- pružné dilatačné terče
- geotextília
- hydroizolácia z gumenej membrány Prelasti
- nosná konštrukcia strechy

Strop Odškvarovne je vo výške cca +11,47 m, celkový povrch stropu je cca 685 m².

Cca 2/3 resp. 455 m² stropu Odškvarovne sú tvorené omietanými siporexovými panelmi a zvyšok cca 1/3 stropu resp. 230 m² je tvorená trapézovým plechom (celkový rozvinutý povrch trapézového plechu predpokladáme cca 400 m²).

Výkres plochej strechy je v prílohe č. 2

3.2 Predpokladaný rozsah opravy strechy Odškvarovne

Oprava poškodenej plochej pochôdznej strechy Odškvarovne zahrňuje minimálne nasledovné demontážne, montážne a opravárenské práce, v nasledovnom predpokladanom rozsahu a postupe:

- Postupné rozobratie betónovej dlažby a pružných dilatačných terčov - cca 485 m²
- Odstránenie jestvujúcej geotextílie a očistenie povrchu jestvujúcej hydroizolácie Prelasti - cca 485 m²
- Prehliadka a posúdenie stavu plochej strechy pred opravou
- Dodávka a montáž:
 - novej hydroizolačnej fólie s hrúbkou minimálne 1,5 mm – cca 600 m² (množstvo izolácie je stanovené aj s prídavkami na zvislé časti – atiky, pätky technologických zariadení a pod.)
 - rohových tvaroviek – cca 200 ks
 - izolácia 6 ks prestupov väčších ako Ø200 mm cez hydroizoláciu vrátane cca 15 kg zálievky okolo prestupov
 - prípadná oprava dažďových vpustí
 - poplastovaného atikového plechu vrátane detailov – cca 340 m²
 - klampiarskych prvkov (líšt, rohov, podkladného plechu) – cca 30 m²
 - kotviacich prvkov pre hydroizolačnú fóliu a klampiarske prvky - cca 2500 ks
 - vytmelenia a plechového prekrytia konštrukčných spojov - cca 50 ks
 - novej geotextílie 300 g/m² – cca 485 m²
 - novej betónovej vymývanej dlažby – cca 10 % resp. 50 m²
- Postupné uloženie betónovej dlažby a pružných dilatačných terčov - cca 485 m²

3.3 Predpokladaný rozsah opravy stropu Odškvarovne

Oprava poškodeného stropu Odškvarovne zahrňuje minimálne nasledovné demontážne, montážne a opravárenské práce, v nasledovnom predpokladanom rozsahu a postupe:

- Očistenie stropu vysokotlakovou vodou – cca 685 m²
- Prehliadka a posúdenie stavu stropu pred opravou
- Omietané siporexové panely - Dodávka a montáž:
 - odstránenie opadávajúcej omietky – cca 45 m²
 - penetrácia hĺbkovým spevňovačom omietok – cca 455 m²
 - omietanie vypadaných miest reprofilačnou maltou – cca 45 m²
 - spevnenie sklotextilnou mriežkou – cca 455 m²
 - omietnutie súvislé – cca 455 m²
 - 2x náter akrylátovou fasádnou farbou RAL 7032 – cca 910 m²
- Trapézové plechy stropu - Dodávka a montáž:
 - oprava povrchu plechu epoxidovým náterom – cca 29 m²
 - náter povrchu plechu základným náterom na ľahké kovy hrúbky 80 µm – cca 400 m²
 - náter povrchu plechu syntetickým krycím náterom RAL 7032, hrúbky 80 µm – cca 400 m²

Skutočný rozsah opráv plochej strechy a stropu Odškvarovne bude spresnený s Obstarávateľom po obhliadke strechy po odložení pochôdznej vrstvy strechy a po očistení stropu tlakovou vodou a počas výkonu opráv.

3.4 Do prác uchádzača – dodávateľa patrí aj nasledovné vybavenie, montážne a prepravné mechanizmy a činnosti:

- Provizórne lešenie pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy stropu umiestnené na mostovom žeriave odškvarovne a zabezpečenie zamestnancov pre prácu vo výške
- Zdvíhacie a prepravné mechanizmy potrebné pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy strechy a stropu odškvarovne

- Vybavenie montážneho personálu s náradím pre bezpečné a kvalitné vykonanie opravy strechy a stropu odškvarovne
- Stály technický dozor šéfmontéra uchádzača – dodávateľa počas výkonu prác
- Uloženie zdemontovaného a nepotrebného materiálu a odpadu na určené miesta v areáli závodu. Odvoz a likvidáciu odpadov a ich odvoz na skládku zabezpečí Obstarávateľ
- Vyčistenie pracovísk po opravách
- Dodanie dodávateľskej dokumentácie v slovenskom jazyku v minimálnom rozsahu:
- Dodací list na dodané materiály
- Technické katalógové listy pre dodané materiály
- Pokyny pre používanie a základnú údržbu dodaných materiálov strechy
- Odovzdací a preberací protokol na dodaný tovar a protokol o montáži
- Stanovenie doporučeného rozsahu prípadných potrebných ďalších opráv a náhradných dielov.

Oprava plochej strechy a stropu Odškvarovne musí byť vykonaná a dodaná v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu.

Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.

Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2000 - DDP.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

- 6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1
- 6.2. Príloha č.2 Výkres - Strecha odškvarovne +11,800 m

6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1

Položky v zmysle časti č.3	Popis	Jednotka	Cena
6.1	Oprava strechy Odškvarovne v predpokladanom rozsahu Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor	
6.2	Oprava stropu Odškvarovne v predpokladanom rozsahu Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor	
6.3	Oprava strechy v odškvarovni Cena celkom	EUR	

	Cena dodávok a prác nad rámec ponuky - navyše práce:		
	Oprava strechy Odškvarovne		
	Dodávka a uloženie hydroizolačnej fólie s hrúbkou minimálne 1,5 mm	EUR / m ²	
	Dodávka a montáž poplastovaného atikového plechu vrátane detailov	EUR / m'	
	Dodávka a uloženie geotextílie 300 g/m ²	EUR / m ²	
	Dodávka a uloženie betónovej vymývanej dlažby vrátane pružných dilatačných terčov	EUR / m ²	
	Oprava stropu Odškvarovne		
	Odstránenie opadávajúcej omietky	EUR / m ²	
	Omietanie vypadaných miest reprofilačnou maltou	EUR / m ²	
	Oprava povrchu plechu epoxidovým náterom	EUR / m ²	
	Náter povrchu plechu základným náterom na ľahké kovy hrúbky 80 µm	EUR / m ²	
	Náter povrchu plechu syntetickým krycím náterom RAL 7032, hrúbky 80 µm	EUR / m ²	
	Technická činnosť konštruktéra, technológa, projektanta	EUR / hod	
	Montážne práce šéfmontéra, montéra	EUR / hod	
	Doprava osobným automobilom	EUR / km	
	Doprava dodávkovým automobilom	EUR / km	
	Doprava nákladným automobilom	EUR / km	

Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.