

ZADÁVACIE PODKLADY

Predmet obstarávania :

**Vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády
v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.**

Číslo obstarávania: 12-50-2013

OLO, a.s., nie je verejným obstarávateľom v zmysle § č. 6 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. Priebeh obstarávacích konaní je upravený internými pravidlami spoločnosti a nie postupom podľa citovaného zákona o verejnom obstarávaní.

Vypracoval: Ing. Vladimír Švábík, riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Bratislava, 8 júl 2013

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 Identifikácia Obstarávateľa

Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO, a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Švábík svabik@olo.sk
IČO: 00 681 300
IČ DPH: SK 2020 318256
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B

2 Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády hlavného výrobného bloku (HVB) v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, spôsobom a v rozsahu uvedenom v 3. časti týchto zadávacích podmienok.
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu obstarávania.

Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú prehliadku predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania.
Kontaktná osoba Obstarávateľa je Ing. Vladimír Švábík, mobil: + 421 2 918 110 500, tel. + 421 2 402 060 11

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania.

3 Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa platných predpisov.

4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania

4.1 Miesto dodania: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
závod Spaľovňa odpadu
Vlčie hrdlo 72
821 04 Bratislava
48° 06' 27" N
17° 10' 01" E

4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania:
Vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády HVB je možné vykonať v dobe **od 09.09.2013 do 01.10.2013.**

5 Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti:

- technická časť
- ekonomická časť

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikat' (výpis z OR),
- referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:
 - názov predmetu plnenia,
 - termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok),
 - finančný objem predmetu plnenia (EUR),
 - obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
 - údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených informácií,
- kópiu poistnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich z výkonu predmetu obstarávania
- počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky,
- čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania
 - že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania,
 - že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami obstarávania,
 - o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,
 - o neúčasti na iných predkladaných ponukách.

5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích podkladov,
- návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích podkladov.

6 Označenie obalu ponuky

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi:

- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- označenie názvu obstarávania:
„Umytie a náter fasády“
- Číslo obstarávania: 12-50-2013
- kontaktná osoba uchádzača

7 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

Ponuku je potrebné doručiť do **30.08.2013 do 12,00 hod.** na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.

8 Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch.

9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zrušiť resp. nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

10 Uzavretie zmluvy

- 10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované obchodné podmienky Zmluvy o dielo.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **01.10.2013**.
- 10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

- 2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1.
- 2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencií zúčastnených a výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom obstarávania je vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa - vonkajšej fasády HVB spaľovne (objekty výsypných brán, zásobníka odpadu, kotolne, odškarovne, chemickej úpravy vody, rozvodne 400 V) a jej náter, prípadné čiastočné opravy oplechovania fasády a obnova nápisu SPALOVŇA, v OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle.

3.1 Obvodový plášť

Obvodový plášť HVB spaľovne je tvorený C - kazetami Rannila z pozinkovaných ocelových plechov hr. 1,5 mm s lakoplastovou úpravou, ktoré sú kotvené priamo na nosnú oceľovú konštrukciu.

Ako tepelná izolácia obvodového plášťa je použitá minerálna vlna Nobasil.

Exteriérový plech je trapézový plech Rannila 40A

Celkový rozvinutý povrch obvodového plášťa HVB je cca 8390 m².

Na fasáde sú použité nasledovné farebné odtiene RAL:

1033	podbeľová žltá
3000	ohnivo červená
9010	biela
9005	čierna

3.2 Predpokladaný postup vysokotlakového umytia a náteru vonkajšej fasády

Vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády HVB zahrňuje minimálne nasledovné práce, v nasledovnom predpokladanom rozsahu a postupe:

- Vysokotlakové čistenie cca 8390 m² vonkajšej fasády HVB spaľovne znečistenej prachom, masným prachom z komunálneho odpadu, smogom a pôsobením stekajúcej vody vodou s pridaním vhodného detergentu.

- Aplikovanie základného náteru na ľahké kovy hrúbky 80µm na vybrané časti fasády, v základnom rozsahu 200 m².
- Prípadná oprava – výmena oplechovania fasády, tmelenie a pod.
- Aplikovanie vrchného náteru s požadovanou hrúbkou 100µm na očistenú prípadne aj opravenú fasádu HVB v rozsahu cca 8390 m². Predpokladáme napr. vysokotlakové bezvzduchové (airless) striekanie náteru Jotun Conseal touch up
- Obnovenie nápisu SPALOVŇA, bez obnovy znaku mesta, podľa predlohy obstarávateľa – cena za súbor

Skutočný rozsah prác môže byť spresnený s Obstarávateľom po očistení a obhliadke fasády HVB a počas výkonu prác.

Obstarávateľ požaduje od uchádzača – dodávateľa záruku na náter (na prehrdzavenie) minimálne 5 rokov

3.4 Do prác uchádzača – dodávateľa patrí aj nasledovné vybavenie, montážne a prepravné mechanizmy a činnosti:

- Montážne lávky a horolezecká technika a vybavenie pre bezpečné a kvalitné vykonanie prác na fasáde HVB spaľovne a zabezpečenie zamestnancov pre prácu vo výške
- Zdvíhacie a prepravné mechanizmy potrebné pre bezpečné a kvalitné vykonanie prác na fasáde HVB spaľovne
- Vybavenie personálu uchádzača – dodávateľa náradím pre bezpečné a kvalitné vykonanie prác na fasáde HVB spaľovne
- Stály technický dozor šéfmontéra uchádzača – dodávateľa počas výkonu prác
- Uloženie zdemontovaného a nepotrebného materiálu a odpadu na určené miesta v areáli závodu. Odvoz a likvidáciu odpadov a ich odvoz na skládku zabezpečí Obstarávateľ
- Vyčistenie pracovísk po prácach
- Dodanie dodávateľskej dokumentácie v slovenskom jazyku v minimálnom rozsahu:
 - Dodací list na dodané materiály
 - Technické katalógové listy pre dodané materiály
 - Pokyny pre používanie a základnú údržbu dodaných materiálov fasády
 - Odovzdací a preberací protokol na dodaný tovar a protokol o montáži
 - Stanovenie doporučeného rozsahu prípadných potrebných ďalších opráv a náhradných dielov.

Predpokladáme, že vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády a prípadné ďalšie práce na fasáde HVB spaľovne budú vykonané zo samostatných závesných montážnych lávok alebo horolezeckou technikou.

Obstarávateľ neuvažuje s vybudovaním lešenia po obvode a výške fasády HVB spaľovne.

Vysokotlakové umytie a náter vonkajšej fasády a prípadné ďalšie práce na fasáde HVB spaľovne musia byť vykonané a dodané v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela samotného.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená v EUR bez DPH.

Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v Tabuľke č. 1. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie aj jednotkovú cenu.

Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom súčtov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.

Takto vyplnená Tabuľka č. 1. bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.

Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa INCOTERMS 2010 - DDP.

ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

- 6.1. Príloha č.1 Tabuľka č.1
- 6.2. Príloha č.2 Fotografie fasády

6.1 Príloha č.1 Tabuľka č.1

Položky v zmysle časti č.3	Popis	Jednotka	Cena
6.1	Vysokotlakové čistenie 8390 m ² vonkajšej fasády	Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor
6.2	Aplikovanie základného náteru na ľahké kovy hrúbky 80µm na 200 m ² vybraných častí fasády	Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor
6.3	Aplikovanie vrchného náteru hrúbky 100µm na 8390 m ² očistenej prípadne aj opravenej fasády	Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor
6.4	Obnovenie loga spaľovne odpadu	Cena za práce a materiál celkom	EUR / súbor
6.5	Umytie a náter fasády HVB spaľovne	Cena celkom	EUR
6.6	Záruka na náter (na prehrdzavenie)	rokov	
6.7	Cena dodávok a prác nad rámec ponuky - navyše práce:		
	Vysokotlakové čistenie vonkajšej fasády		EUR / m ²
	Aplikovanie základného náteru na ľahké kovy hrúbky 80µm na vybrané časti fasády		EUR / m ²
	Oprava vybraných častí fasády – výmena oplechovania fasády, tmelenie a pod.		EUR / m´
	Aplikovanie vrchného náteru hrúbky 100µm na očistenú prípadne aj opravenú fasádu		EUR / m ²
	Technická činnosť konštruktéra, technológa, projektanta		EUR / hod
	Montážne práce šéfmontéra, montéra		EUR / hod
	Doprava osobným automobilom		EUR / km
	Doprava dodávkovým automobilom		EUR / km
	Doprava nákladným automobilom		EUR / km

Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty.

6.2 Príloha č.2 Fotografie fasády



Starší pohľad na východnú fasádu



Súčasný pohľad na východnú fasádu s nápisom SPALOVŇA



Súčasný pohľad na východnú a časť severnej fasády



Starší pohľad na južnú a východnú fasádu



Starší pohľad na južnú fasádu



Starší pohľad na južnú fasádu