

27-15-21
1. original

Zmluva o dielo č.: []

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
obchodné meno:	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
sídlo:	Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 681 300
DIČ:	2020318256
IČ DPH:	SK2020318256
IBAN:	SK37 7500 000 000 2533 2773
Zastúpený :	Ing. Pavel Rudy, člen predstavenstva Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva
zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. 482/B
kontaktná osoba:	Juraj Tlstovič
tel.:	
e-mail:	

a

Zhotoviteľ:	
obchodné meno:	RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.
sídlo:	Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce
IČO:	43 850 065
DIČ:	2022510908
IČ DPH:	SK 2022510908
IBAN:	SK21 5600 0000 0088 7860 4001
SWIFT / BIC:	KOMASK2X
zápis:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, Vložka č. 19431/P
kontaktná osoba :	vo veciach zmluvných : Martin Jadlovský – konateľ , vo veciach technických: Tibor Ragan – výkonný riaditeľ
tel.:	
e-mail:	

(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne len „zmluvná strana“)

I. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podľa špecifikácie:

špecifikácia diela:			
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“), a to v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) s predmetom zákazky „ Nákup mobilných šatní a ordinácie “.			
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 - Technická špecifikácia k tejto zmluve (ďalej len „príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.			
odovzdanie staveniska: do piatich (5) dní od výzvy zhotoviteľa			
dodacia lehota:	Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielenskú a montážnu dodávateľskú dokumentáciu diela do siedmich (7) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo pre objednávateľa do šiestich (6) týždňov odo dňa odsúhlasenia dielenskej a montážnej dodávateľskej dokumentácie objednávateľom v zmysle tejto zmluvy.		
miesto plnenia:	Sídlo Objednávateľa		
zmluvná cena:	[Uvedená v prílohe č.2 Cena]	cena je:	pevná <input checked="" type="checkbox"/> ; maximálna podľa rozpočtu <input type="checkbox"/>
	bez DPH.		

1.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú **Všeobecné obchodné podmienky** objednávateľa (ďalej len „VOP“) zverejnené na webovom sídle objednávateľa <https://www.olo.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred VOP.

osobitné zmluvné podmienky sa:	neuplatňujú <input type="checkbox"/> ; uplatňujú <input checked="" type="checkbox"/>
text osobitných zmluvných podmienok (ak sa uplatňujú):	
1. Zhotoviteľ je povinný zasláť dielenskú a montážnu dodávateľskú dokumentáciu diela v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy na odsúhlasenie objednávateľovi vo formáte PDF na e-mailovú adresu objednávateľa.	
2. Zmluvná cena je konečná vrátane nákladov zhotoviteľa na prepravu, vyloženie, vypodloženie a inštaláciu diela, vrátane nákladov na pripojenie diela na elektrinu, zdroj vody a kanalizáciu a pripojenie bleskozvodu na dielo.	

3. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním dielenskej a montážnej dodávateľskej dokumentácie viac ako sedem (7) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: *dvesto eur*) denne za každý aj začatí deň omeškania zhotoviteľa.
4. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela pre objednávateľa do šiestich (6) týždňov odo dňa odsúhlasenia dielenskej a montážnej dodávateľskej dokumentácie objednávateľom v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: *dvesto eur*) denne za každý aj začatí deň omeškania zhotoviteľa.
5. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty v nižšie stanovenej výške v prípade, ak zhotoviteľovi, jeho zamestnancovi alebo pracovníkovi bolo preukázané nasledovné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvných povinností:
 - a) 200,- EUR (slovom: *dvesto eur*) v prípade zistenia požitia alkoholu, ako výsledku pozitívneho testu na alkohol, užitia omamných a psychotropných látok v organizme testovanej osoby alebo ich vnášanie do areálu objednávateľa,
 - b) 200,- EUR (slovom: *dvesto eur*) v prípade porušenie zákazu fajčenia v areáli objednávateľa.

V prípade obzvlášť závažného porušenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), zásady ochrany pred požiarimi (ďalej len „OPP“), zásady ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“), odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej spolu len „HSE predpisy“) zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (slovom: *tritisíc eur*).
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ustanovenia o zmluvných pokutách v tejto zmluve a vo VOP s výnimkou bodov 17.1 až 17.3 VOP platia v plnom rozsahu.
7. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na plnenie záruku za akosť šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia diela.

- 1.3. Táto zmluva sa považuje za odstávkovú zmluvu podľa bodu 6.7. VOP: áno ; nie
- 1.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí / nesúhlasí s osobitnými ustanoveniami o zasielaní faktúry v elektronickej podobe v zmysle bodu 5.13 VOP.
- 1.5. Skratky a pojmy neuvedené v tejto zmluve majú význam, ako je uvedené vo VOP.

II. Trvanie zmluvy

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa 01.09.2021 odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

III. Osobitné ustanovenia pre stavebné práce

- 3.1. Objednávateľ môže vymenovať svojho zástupcu, ktorý bude vykonávať práva a povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy.
- 3.2. Ak o to objednávateľ požiada, zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať objednávateľovi podrobné údaje o počte pracovníkov zhotoviteľa v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a počte každého z typov použitého zariadenia zhotoviteľa na stavenisku. Zhotoviteľ v takom prípade vyhotoví pred začatím prác na stavenisku organizačnú štruktúru pracovníkov zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu skutočného realizovania diela.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na uskutočnenie diela navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (napríklad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodný a bezpečný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a predložiť objednávateľovi všetky certifikáty, osvedčenia a materiálové atesty o dodaných a zabudovaných materiáloch stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určitého výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenia, certifikáty, materiálové atesty a certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň odovzdávacieho a preberacieho konania. Zhotoviteľ v deň odovzdávacieho a preberacieho konania je povinný dodať objednávateľovi (i) správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu, (ii) statický posudok kontajnerovej zostavy, (iii) certifikát zhody výrobkov a (iv) požiarne certifikát.
- 3.5. Ak je súčasťou plnenia zmluvy vykonávanie inžinierskych činností, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať inžinierske činnosti, ktoré spočívajú v zabezpečení podporných služieb a činností súvisiacich s realizáciou diela, najmä, nie však výlučne, činnosti súvisiace so získaním stavebného povolenia, vrátane podpory objednávateľa pri rokovaniach s príslušnými orgánmi v správnom konaní, správcami sietí, prípadne ďalšími účastníkmi stavebného konania a činnosti súvisiace so získaním kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ je povinný vykonávať inžinierske činnosti tak, aby nedochádzalo k omeškaniam, prieťahom, rozporom, nekvalitným, nejasným alebo nerealizovateľným riešeniam, ktoré by bránili vykonaniu diela.
- 3.6. Ak je súčasťou plnenia zmluvy dodanie technologických zariadení, zhotoviteľ je povinný vykonať všetky činnosti súvisiace s prepravou a dodaním technologického zariadenia, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky, odskúšaním a vykonaním elektrickej revízie (ak sa podľa platných technických noriem alebo inštrukcie výrobcu vyžaduje). Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť montážnu dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi technologické zariadenia v množstve, v akosti a vyhotovení uvedenom v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technologické zariadenia budú ku dňu ich dodania v jeho výlučnom vlastníctve a nebudú zaťažované právami tretích osôb, a že zároveň budú spĺňať všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, stanovené požiadavky na funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy, inak majú technologické zariadenia vady. Spolu s technologickými zariadeniami je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať aj všetky doklady, certifikáty a návody k technologickým zariadeniam. Pokiaľ sú doklady, certifikáty a návody k technologickým zariadeniam v cudzom jazyku, tieto musia byť odborne preložené do slovenského jazyka. Cudzojazyčné originály musia tvoriť prílohu slovenského prekladu podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ je povinný odborne zaškoliť zamestnancov objednávateľa na obsluhu technologických zariadení. O zaškolení bude vyhotovený protokol, v ktorom bude uvedený počet zaškolených

- osôb, ich mená, priezviská, pracovné zaradenie a meno a priezvisko osoby zodpovednej za školenie, vrátane podpisov zúčastnených osôb.
- 3.7. Ak to povaha stavebných prác vyžaduje, objednávateľ je povinný zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu sprístupniť stavenisko bez zbytočného odkladu potom, ako ho o sprístupnenie staveniska zhotoviteľ požiada, nie však skôr ako v termíne predpokladanom zmluvou alebo harmonogramom. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví protokol. Protokol bude obsahovať popis staveniska vrátane identifikácie prípadných napojovacích bodov médií, stavu meradiel odberu médií a poznámok k stavenisku. Ak sú súčasťou stavebných prác aj výkopové práce, zhotoviteľ je povinný v súčinnosti s príslušnými správcami sietí a objednávateľom zabezpečiť vytyčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na inžinierskych sieťach. Objávateľ je povinný zabezpečiť prístup k prípojkám energií na stavenisku, prípadne v bezprostrednej blízkosti staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, údržbou a odpojením znáša zhotoviteľ. Ak nie je dohodnuté inak, náklady spojené s odberom energií znáša objednávateľ.
 - 3.8. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu prác a túto na požiadanie predkladať objednávateľovi.
 - 3.9. Počas vykonávania prác je zhotoviteľ zodpovedný za udržiavanie poriadku na stavenisku, prilahlých pozemkoch a na prístupových cestách a za odstránenie všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu diela potrebné.
 - 3.10. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku aj mimo neho a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou, nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách príslušných orgánov k projektu, ani hodnoty predpísané príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby v blízkosti staveniska. Náklady na prijatie a udržiavanie týchto opatrení znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí, aby objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade dôsledkov takýchto negatívnych vplyvov a zodpovedá za všetku škodu, ktorá takto objednávateľovi alebo tretím osobám vznikne.
 - 3.11. Ak sa zmluvná cena dohodla ako maximálna podľa rozpočtu, alebo ak to objednávateľ požaduje, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bola každá časť diela alebo prác meraná. V rámci merania prác sa bude merať netto (čistá hodnota) skutočného množstva každej položky diela (prác) a metóda merania bude v súlade so štandardmi, ktoré sa uplatňujú v príslušnom technickom odvetví. Zhotoviteľ je povinný uchovávať záznamy o meraní a tieto predkladať objednávateľovi spolu s faktúrou alebo priebežne podľa dohody.
 - 3.12. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o každej nehode na stavenisku. Zhotoviteľ bude viesť záznamy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a prípadných škôd na majetku.
 - 3.13. Najneskôr k termínu vydania preberacieho protokolu na prevzatie diela zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko vybavenie, odpad, nepotrebný stavebný materiál, dočasné objekty, konštrukcie a zariadenia zhotoviteľa. Zhotoviteľ uvedie stavenisko do stavu vyžadovaného zmluvou, alebo rozhodnutiami vydanými vo vzťahu k stavenisku príslušnými orgánmi a zanechá stavenisko v bezpečnom stave.
 - 3.14. Objávateľ si vyhradzuje dielo neprevziať, ak dielo má vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a bezproblémovému používaniu alebo prevádzkovaníu diela (tzv. podmieňujúce vady a nedorobky), alebo dielo nedosahuje parametre požadované v zmysle tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, alebo neboli splnené ďalšie povinnosti zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. O vadách a nedorobkoch diela spíše zmluvné strany súpis, v ktorom dohodnú termín ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady opravovať dielo (a to i opakovane), až kým nebudú všetky vady a nedorobky odstránené, nebudú dosiahnuté zmluvou garantované parametre diela a splnené ďalšie povinnosti zhotoviteľa, alebo kým objednávateľ neodstúpi od zmluvy.

IV. Skúšky

- 4.1. Ak to ustanovenia zmluvy predpokladajú, ak to vyplýva z povahy prác, alebo ak to objednávateľ požaduje, zhotoviteľ je povinný vykonať, a to aj opakovane, skúšky:
 - a) technologických zariadení potom, ako zhotoviteľ vykoná inštalačné a montážne práce vo vzťahu ku každému jednotlivému technologickému zariadeniu alebo
 - b) materiálov alebo častí diela, ktoré sú výsledkom stavebných prác.
- 4.2. Náklady na vykonanie skúšok znáša zhotoviteľ.
- 4.3. Ak nie je určený rozsah vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie skúšky, ktoré zodpovedajú povahe technologického zariadenia, materiálu alebo častí diela, alebo ktoré sú štandardom v príslušnom technickom odvetví.
- 4.4. Pri hodnotení výsledkov skúšok vezme objednávateľ do úvahy požiadavky na vlastnosti technologického zariadenia, akosť materiálu alebo funkčnosť diela, ako aj dopad ich užívania na prevádzkové a iné vlastnosti diela ako celku.
- 4.5. O riadnom vykonaní skúšok sa spíše záznam o vykonaní skúšky. Skúšky sa budú považovať za vykonané vyhlásením objednávateľa o ich riadnom vykonaní.
- 4.6. Všetky záznamy a protokoly o vykonaní skúšok musia byť spísané v slovenskom jazyku a podpísané zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.7. Ak technologické zariadenie, materiály, dielo, alebo časť diela nevyhovie vykonaným skúškam, každá zo zmluvných strán môže požadovať, aby sa neúspešné skúšky za rovnakých podmienok opakovali. Ak skúšky a/alebo opakované skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály, dielo alebo jeho časť má vady, nedorobky, alebo inak nezodpovedá požiadavkám zmluvy, zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky na vlastné náklady odstrániť, alebo inak uviesť dielo na vlastné náklady do súladu so zmluvou.

V. Nakladanie s odpadmi

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a všetky príslušné právne predpisy

- upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje v mene objednávateľa plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o odpadoch.
- 5.2. Odpad je zhotoviteľ povinný recyklovať a zhodnocovať. Odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať a zhodnocovať v mieste jeho vzniku, zhotoviteľ zneškodní tak, že ho vytriedi a odovzdá osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch.
 - 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí roztriedenie, nakládku, prepravu a likvidáciu (zhodnotenie, resp. zneškodnenie) ostatného a nebezpečného odpadu u osôb (spoločnosti) oprávnených a autorizovaných na nakladanie s odpadmi, a ktoré disponujú platnými rozhodnutiami - súhlasmi na prevádzkovanie zariadenia na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, príslušnými prepravnými povoleniami (súhlasmi) a autorizáciami. Tieto doklady predloží zhotoviteľ (e-mailom) alebo v listinnej forme zástupcom objednávateľa v čase uvedenom v zmluve. Ak zhotoviteľ nezabezpečuje prepravu a ďalšie nakladanie s odpadmi sám, je povinný uzatvoriť zmluvu s oprávnenou treťou stranou, pričom zodpovedá za to, že aj táto tretia strana disponuje príslušnými súhlasmi, povoleniami, autorizáciami potrebnými v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
 - 5.4. Zhotoviteľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu zhotoviteľ uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, príp. zneškodnil. Riadne vyplnené evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá zhotoviteľ v elektronickej forme zástupcovi objednávateľa v čase uvedenom v zmluve.
 - 5.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi originály strán č. 1 tlačiva sprievodného listu nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“) a originály potvrdených strán č. 4 tlačiva SLNO, originály vážnych lístkov z váhy objednávateľa a vážnych lístkov z váhy konečného príjemcu odpadu v čase uvedenom v zmluve.
 - 5.6. Odpad na nákladných vozidlách musí byť za účelom minimalizácie znečistenia verejných komunikácií zaplachtovaný.
 - 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujú pracovníci zhotoviteľa, jeho subdodávateľa a iné osoby prítomné na stavenisku.

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Objednávateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Zhotoviteľa, že jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto Zmluvy ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy. Osobné údaje Objednávateľ spracúva na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 113 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na riadnom a včasnom plnení tejto Zmluvy. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia lehoty na uchovávanie dokumentov podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Objednávateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Objednávateľa právo:
 - a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 - b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 - c) na prenosnosť osobných údajov;
 - d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“).
- 6.2 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje že:
 - a) správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto Zmluve;
 - b) mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov;
 - c) v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol Objednávateľovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávateľa).
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy neporušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a vyhlasuje, že dielo nebude vykonávané prostredníctvom žiadneho pracovníka, ktorého by nelegálne zamestnával či už priamo zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa. V prípade, ak v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, alebo nepravdivosti vyššie uvedeného vyhlásenia, alebo nespĺnenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, bude objednávateľovi uložená pokuta, alebo akákoľvek ďalšia sankcia, či uplatnený akýkoľvek nárok, je zhotoviteľ povinný tieto v plnom rozsahu uhradiť objednávateľovi. Takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie Pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarimi (ďalej len „OPP“) osobami, ktoré vstupujú s vozidlom do areálu Závodu Spalovňa odpadu, OLO a.s. za účelom dovozu a odvozu odpadu.
- 7.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Zoznam príloh:	
1.	Technická špecifikácia
2.	Cena

- 7.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.olo.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho dve (2) pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 03.03.2021

V Bratislava dňa 9.3.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odvoz a likvidácia odpadov
Ing. Pavel Rudy, člen predstavenstva
OLO a.s.

RIKOSTAV
RIADITEĽ

Odvoz a likvidácia odpadov
Ing. Andrej Rucký, člen predstavenstva
OLO a.s.



OLO a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnosť
Vratislavská cesta 22
821 04 BRATISLAVA

Technická špecifikácia

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Projekt rieši umiestnenie zostavy 7 ks kontajnerov na existujúcej betónovej ploche. Plocha sa nachádza v severnej časti areálu OLO a.s. na Ivánskej ceste 22, 821 04 Bratislava. Zostava kontajnerov je členená na dva samostatné prevádzkové celky – šatne zamestnancov a ošetrovňa.

Počet kontajnerov	7 ks
Rozmery kontajnerov	6,05 x 2,45 x 2,92 m (dl x š x v)
Zastavaná plocha	cca 103,8 m ²
Farba	RAL 1003

Upozornenie:

Tento projekt nenahradzuje dielenskú a montážnu dodávateľskú dokumentáciu. Kontajner je dodávaný ako komplet „na kľúč“ so všetkým zabudovaným vybavením, vrátane spojovacieho materiálu.

Koordinovať napojovacie body vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie s vonkajšími rozvodmi !!!

2. PREHLAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV A PRIESKUMOV

- situácia areálu
- zadanie a požiadavky investora
- Zamerania skutkového stavu / 10. 2020 /
- projektové rady a technické rokovania

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

3.1. ZEMNÉ PRÁCE

Pre osadenie kontajnerovej zostavy nie sú potrebné zemné práce.

3.2. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Kontajnerová zostava nevyžaduje realizáciu samostatných základov, nakoľko sa osadí na existujúcu bet. plochu. Plocha je dostatočne únosná – v predchádzajúcom období tam bola dočasne umiestnená podobná zostava kontajnerov. Z dôvodu požadovaného odvetrania spodnej strany a vyrovnania spádovania plochy budú pod kontajnery osadené betónové podložky (300x300x40).

3.3. ZÁKLADNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA KONTAJNERA

Kontajner je tvorený zváranou oceľovou konštrukciou z otvorených a valcovaných profilov. Nadimenzovanie podľa statiky do 5 mm hrúbky materiálu. 8 ks kontajnerových rohov pre transport, montáž a spojenie. Oceľová konštrukcia bude so základným lakovaním. Osvedčenie pre zváranie konštrukcií S235, S275 a S355 triedy prevedenie do EXC2 podľa EN 1090-2: 2008 + A1: 2011 tzv. Veľký zvärací preukaz. Samonosná oceľová konštrukcia, tzn. kontajnery môžu byť spájané do veľkých zostáv (stohovateľné) a súčasne byť odstránené steny / podľa priložených pôdorysných výkresov /. Stena bude vykonaná ako samonosná konštrukcia. Strešné pozdĺžne nosníky znesú staticky všetky zaťaženia na rohových stĺpoch. Steny staticky nenosné a môžu byť ľubovoľne odstránené. Na rohoch sú privarené kontajnerové rohy, alebo závesné oká, ktoré umožňujú manipuláciu so žeriavom.

Zaťaženie strechy 100 kg/m²

Zaťaženie podlahy 200 kg/m²

3.4. OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE - OPLÁŠTENIE

Obvodové steny - stenový sendvičový panel 100 mm DTD vonkajší.
Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 100 mm WLG 035

Podlahový panel - sendvičový panel 100 mm DTD vonkajší.
Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 100 mm WLG 035

Stropný panel - sendvičový panel 160 mm DTD vonkajší.
Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 160 mm WLG 035

3.5. VNÚTORNÉ PRIEČKY

stenový sendvičový panel 80 mm DTD vnútorný. Izolácia položená medzi konštrukciu rámu.
Protipožiarna trieda A podľa EN 13501-2
Tepelná izolačná výplň: Minerálna vata 80 mm WLG 035
Zabezpečiť ochranu pred vlhkosťou v sanitárnych kontajnéroch !!

3.6. VNÚTORNÉ POVRCHY

Podlaha - Štandardná PVC podlahovina (napr. Tarkett Standard), hrúbka 2 mm, odolnosť proti poškrabaniu >4, horľavosť B1, homogénna, s jednou vrstvou, s miernym dezénom, položená v pásoch po celej ploche a zvarená, dekor podľa ponuky.
Zakončenie plástovou bielou podlahovou lištou.

Vnútorné opláštenie stien - Drevotriesková obojstranne laminovaná doska, hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitovaná na oceľovej spodnej konštrukcii cez spodnú parozábranu (PE fólia 0,2 mm, v pásoch položená a parotesne zlepená) hlavičky nitov zakryté plastovými čiapočkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenie ukončené PVC lištami ukončenia pri strope PVC lištou.

Vnútorné opláštenie stropov - Drevotriesková obojstranne laminovaná doska, hrúbka 10 mm V20 E1, biela prinitovaná na oceľovú spodnú konštrukciu cez spodnú parozábranu (PE fólia 0,2 mm, položená v pásoch a parotesne zlepená) hlavičky nitov zakryté plastovými krytkami príslušnej farby. Všetky spoje a rohové spojenia ukončené PVC lištami.

3.7. VÝPLNE OTVOROV

Dvere vonkajšie - Vonkajšie oceľové dvere ZK, 875x2000 mm, pozinkované, tepelne izolované, hladké prevedenie, zámok s cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi, kovaním, so zárubňou s tesnením, lakované vo farbe podľa zadania.

Dvere vnútorné - Vnútorné dvere biele, s voštinovou výplňou, so zárubňou, s kovaním, s dozickým (WC) zámkom.

Okná - Plastové okno, s otočným-sklopným kovaním, s celoobvodovým tesnením, s izolačným ornamentným presklením, U-hodnota 1,1 W/m²K, vo farbe podľa zadania. Plastové rolety so zaistením proti nedobrovoľnému vysunutiu. Okná budú opatrené sieťkami proti hmyzu. Rozmiestnenie okien podľa pôdorysnej schémy.

4. TECHNICKÉ VYBAVENIE

4.1. ZDRAVOTECHNIKA

Kontajner obsahuje kompletne rozvody teplej a studenej vody a vnútornej kanalizácie s napojením na technické a sanitárne vybavenie. Vnútorný vodovod a kanalizácia sa na vonkajšie rozvody napojí v presne určenom napojovacom bode. Odvetranie kanalizácie cez strechu.

Sanitárne vybavenie

Porcelánové WC, štandardne stojace, farba sanitárna biela, plastová sedacia WC-doska, farba biela, s plastovým splachovačom.

Porcelánové umývadlo, farba sanitárna biela, rozmery 550 x 430 mm, s jednopákovou batériou pre studenú a teplú vodu, so sifónom proti zápachu, s plastovou bielou poličkou, so zrkadlom v bielych plastových úchytkách.

Umývací žľab, plechový, farba sanitárna biela, s jednopákovou batériou pre studenú a teplú vodu (á 600mm), so sifónom proti zápachu,

Porcelánový pisoár, zavesený na stene, farba sanitárna biela, s tlakovým splachovačom a vedením na stene, so sifónom proti zápachu + pisoárová zástena.

Sprchová plastová kabína, 800 x 800 x 2000 mm/svetlá výška 1800 mm, s plastovým závesom, pákovou batériou na teplú a studenú vodu, s hadicou a sprchovou ružicou.

WC kabína otvorená, s bielymi dvermi, šírka krídla 570 mm, s WC zámkom a kovaním s indikátorom uzamknutia, s možnosťou otvorenia z vonkajšej strany dverí, priečka z laminovanej drevotrieskovej bielej dosky v ALU ráme, s otvoreným priestorom pri podlahe a strope.

Nerezová výlevka s roštom a stenovou konzolou, rozmer 440x310x195 mm, typ Franke Ausguß WB 440 C, s batériou.

Ohrievač vody 300 l, 220 V/400 V, napevno inštalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná, biely vonkajší plášť, s upevňovacou armatúrou, teplovodné vedenie k napájaciemu bodu.

Ohrievač vody prietokový 220 V/400 V, napevno inštalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná, biely vonkajší plášť, s upevňovacou armatúrou, teplovodné vedenie k napájaciemu bodu – inštalovaný v kontajneri K 7 .

Markíza nad vstupom – 0,9 x 2,0 m, oceľová nosná konštrukcia, plechová krytina s bočným zvodom

4.2. VYKUROVANIE

Elektro nástenný konvektor 2000 W v každom kontajneri s otočným regulátorom teploty a termostatom (napr. Stiebel eltron CNS 200 TREND,).

4.3. VETRANIE A KLIMATIZÁCIA

Vetrание vnútorných priestorov bude prirodzene cez okenné otvory. Príprava na klimatizáciu v ošetrovni zahŕňa vystuženie stien pre inštaláciu vnútornej jednotky, elektrickú inštaláciu a odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek, stenové prestupy.

4.4. ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia 400/220 V

Centrálny elektro hlavný rozvádzač s nepriehľadnými dvierkami, rezerva v rozvádzači mín. 25 %. Prívod

elektra cez stenu v káblovom žľabe.

Osadenie rozvádzača ističní a predistením spodného rozvodu s FI-ističom 0,03 A. Prívod káblov do rozvádzača káblovým žlabom pod stropom. Vedenie káblov, vypínačov a zásuviek v stene alebo v káblovom žľabe.

Revízia elektro inštalácie podľa noriem musí byť prevedená odbornou firmou na mieste pripojenia do siete – zaisťuje investor. Pripojenie do areálovej rozvodnej siete, uzemnenie, prepeťová ochrana rovnako ako ochrana pred bleskom nie je súčasťou dodávky – zaisťuje investor.

Ochrana v obytných miestnostiach IP20

Ochrana v sanitárnych miestnostiach IP44

Svietidlá, vypínače a zásuvky sú súčasťou kompletnej dodávky kontajnera.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRI PRÁCI (BOZP)

Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonné vyhlášky a STN platné pre konkrétne druhy vykonávaných prác (hlavne Vyhl. č. 147/2013).

Dodávateľ musí spracovať vlastný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §2 ods.2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko – podľa vlastnej organizačnej štruktúry, pracovných postupov, používaných strojov a zariadení pri výstavbe.

Podrobnosti a zaistenie BOZP pri práci vo výškach, pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom prác, pracovným postupom – (práce na streche a pri realizácii fasády).

Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky – prílba, bezpečnostné laná a pásy. Pri týchto prácach je nutné dodržiavať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. Z príloha č. 6.

Musia byť dodržané hlavné zásady :

- zabezpečenie plochy strechy pri jej voľných okrajoch zábranami – dostatočne pevnými, stabilnými konštrukciami
- materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, sklznutiu,
- priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje musí byť zabezpečené aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb /ochranné zachytávacie konštrukcie, stráženie počas ohrozenia/
- zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – je zakázané
- nesmú sa zhadzovať plošné materiály /plechy/ tieto sa musia zviazať vo väčšom množstve a materiály a stavebná suť sa bude prepravovať nákladným výtahom alebo do výšky do 15m od terénu spúšťať na kladke.
- Práce vo výškach sa musia prerušiť ak sú naplnené body v MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. Z príloha č.6 odsek 12

Používať len pomôcky, náradie a zariadenia v dobrom technickom stave, pravidelne kontrolované a certifikované. Práce na vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilé na uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky.

6. ZÁVER


Všetky prvky a stavebné výrobky umiestnené a zabudované do stavby musia byť v súlade s predpismi s označené značkou zhody pre uvádzanie na trhy EU. Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien musí patriť do skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody podľa prílohy č.1 k Vyhláške MVRR SR č.558/2009 Z.z., pokiaľ stavebný dozor a investor nepovolí aj iné preukazovanie zhody a vhodnosti systému.

Upozornenie:

V predstihu zmerať a overiť pomery na stavbe – montáž autožeriavom. Na jednotlivé prvky vypracovať podrobnú výrobnú a montážnu dokumentáciu !!!

V Bratislave 12. 2020

Vypracoval : Ing.arch. Ján Lučan



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NAZOV MIESTNOSTI	M ²
K1.1	CHODBA	2.46
K1.2	WC	10.42
K2.1	ŠATŇA	13.73
K3.1	ŠATŇA	13.73
K4.1	CHODBA	2.46
K4.1	UMÝVÁREŇ	13.12
K4.2	UPRATOVACIA KOMORA	1.29
K4.3	UMÝVÁREŇ	8.99
K6.1	ČAKÁREŇ	8.71
K6.2	WC - KLIENTI	2.02
K6.3	WC - ZAMESTNANCI	2.08
K7.1	OŠETROVŇA	13.12
PLOCHA MIESTNOSTÍ CELKOM:		92.13

- K1 — sanitárny kontajner / sprchy
- K2 — sanitárny kontajner / WC
- K3 — sanitárny kontajner / sprchy
- K4 — šatňa
- K5 — šatňa
- K6 — čakáreň
- K7 — ošetrovňa



INVESTOR	GEN. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. J. LUCÁŇ
ODVŇAZA LIKVIDAČNÁ ODPAČU S.R.L.	ateler atrio	RÍDENIE PROJEKTU	ING. ARCH. J. LUCÁŇ
IVANSKÁ CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	ateler.atrio@gmail.com	VYPRACOVANÉ	ING. ARCH. J. LUCÁŇ
UMIESTNENIE KONTAJNEROV V AREÁLI OLO, a.s.:			
MIESTO STAVBY	DÁTUM	12 - 2020	KOD
STUPEŇ PD	MIERKA	1 : 200	DRS
OBJEKT	FORMÁT	2 x A4	E01
PROFESIA	REVIZIA	-	STR
NAZOV PRÍLOHY	PÁRE	Č. VÝKR.	02
PÓDORYSNÁ SCHÉMA KONTAJNEROV			

Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: **Nákup mobilných šatní a ordinácie**

Uchádzač: **RIKOSTAV CONTAINER s.r.o.**

Adresa sídla: **Kobylnice 6, Prevádzka: Prešovská 4, 087 01 Giraltovce**

IČO: **43850065**

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky na základe Výzvy na predkladanie ponúk

Názov položky	Celková cena (EUR bez DPH)	DPH	Celková cena (EUR s DPH)
**Celková cena za dodávku mobilných šatní a ordinácie – kritérium hodnotenia	56 960,00	11 392,00	68 352 ,00

**Celková cena – v celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre výrobu a dodávku zostavy 7 ks kontajnerov vrátane súvisiacich nákladov.

Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Ako uchádzač čestne vyhlasujem, že:

- súhlasím s obsahom návrhu Zmluvy, ktorá je Prílohou č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
- spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk:

V Bratislave, dňa 9.3.2021



.....
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

PLNOMOCENSTVO

Obchodné meno: **Rikostav Container, s.r.o.**
sídllo / adresa: **Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce**
Zastúpený: **Martin Jadlovský, konateľ**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Prešov, oddiel Sro,
vložka číslo 19431/P**
IČO: **43850065**

(ďalej len „splnomocniteľ“)

týmto v zmysle ust. § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 13 a 15 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

s p l n o m o c ň u j e

Meno a priezvisko: **Tibor Ragan**
Adresa trvalého bydliska:
Dátum narodenia:

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby zastupoval ako generálny riaditeľ splnomocniteľa na jeho zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa verejného obstarávania, verejných súťaží a iných konaní, ktorých cieľom je, aby splnomocniteľ získal zákazky, aby v jeho mene vykonal všetky právne úkony súvisiace s týmito konaniami.

Toto plnomocnenstvo je udelené na dobu neurčitú, s tým, že v prípade zániku pracovnej zmluvy platnosť tohto splnomocnenia zaniká v plnom rozsahu zánikom zmluvy.

V mene Splnomocniteľa

V Giraltovciach dňa 27.05.2020

.....
Rikostav Container, s.r.o.
Martin Jadlovský
konateľ

Svojím podpisom, ako Splnomocnenec potvrdzujem, že udelené plnomocnenstvo prijímam v plnom rozsahu a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá mi z neho vyplýva.

V mene Splnomocnenca

V Giraltovciach dňa 27.05.2020

.....
.....

Podľa knihy pre osvedčovanie číslo 527/2020
osvedčujem, že Martin Jančík
rodné číslo
bytom
ktoho toto totožnosť bola preukázaná
toto meno vlastnoručne podpísal/uznal podpis na tejto
listine za svoj vlastný. 27.08.2020
V Giraltovcach dňa

