

## Rámcová dohoda č. Z20217295\_Z

## I. Zmluvné strany

## 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  
 Sídlo: Ivenská cesta 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 00681300  
 DIČ: 2020318256  
 IČ DPH: SK2020318256  
 Bankové spojenie: IBAN: SK37750000000002532773  
 Telefón: +421 250110144

## 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PARAPETROL a.s.  
 Sídlo: Štefánikova 15, 94901 Nitra, Slovenská republika  
 IČO: 36526606  
 DIČ: 2020151265  
 IČ DPH: SK2020151265  
 Telefón: 0903494397

## II. Predmet zmluvy

## 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny  
 Kľúčové slová: olej, vazelína, čistič, zmes do ostrekovačov, chladiaca zmes  
 CPV: 09211100-2 - Motorové oleje; 09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá; 09211400-5 - Prevodové oleje; 24951300-8 - Hydraulické kvapaliny; 24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje; 24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu; 39831220-4 - Odmastovacie prostriedky; 39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie; 39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
 Druh/y: Tovar; Služba

## 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

## Položka č. 1: Opis predmetu zákazky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č. 1 Hydraulický olej HV-46, 209 l	ks			30
Položka č. 2 Hydraulický olej HV 32, 209 l	ks			30
Položka č. 3 Plastické mazivo EP2, 50 kg	ks			40
Položka č. 4 Vazelína pre vysoké zaťaženie, 18 kg	ks			12
Položka č. 5 Minerálne plastické mazivo EPW 2, 400 g	ks			120
Položka č. 6 Univerzálne plastické mazivo pre extrémne tlaky EP2, 400 g kartuš	ks			240
Položka č. 7 Plastické mazivo s lítym komplexom, 390 g kartuš	ks			24
Položka č. 8 Univerzálne viacúčelové mazivo bez silikónu v spreji, 400 ml	ks			50
Položka č. 9 Olej do serva, 10 l	ks			15
Položka č. 10 Brzdová kvapalina, 10 l	ks			13
Položka č. 11 Motorový olej 10W40, 209 l	ks			20

Položka č. 12 Motorový olej 5W30, 209 l	ks		15
Položka č. 13 Motorový olej 5W30, 209 l	ks		3
Položka č. 14 Motorový olej 15W40, 60 l	ks		24
Položka č. 15 Motorový olej 10W30, 10l	ks		2
Položka č. 16 Prevodový olej 75W-90, 209 l	ks		4
Položka č. 17 Prevodový olej 75W-90, 209 l	ks		4
Položka č. 18 Prevodový olej 80W-90, 209 l	ks		3
Položka č. 19 Prevodový olej 85W-140, 209 l	ks		3
Položka č. 20 Prevodový olej ATF, 1 l	ks		20
Položka č. 21 Prevodový olej do priemyselných prevodoviek, 209 l	ks		3
Položka č. 22 Pentosin, 5 l	ks		20
Položka č. 23 Čistič motorov, 25 l	ks		8
Položka č. 24 Sprej na prístrojovú dosku, 400 ml	ks		160
Položka č. 25 Aktívna pena na umývanie, 25 l	ks		8
Položka č. 26 Čistič brzd, 500 ml	ks		150
Položka č. 27 Olej mazací, 400 ml	ks		70
Položka č. 28 Silikónový olej, 400 ml	ks		100
Položka č. 29 Čistič klimatizácie, 400 ml	ks		35
Položka č. 30 Odhrdzovač, 400 ml	ks		100
Položka č. 31 Čistič elektrických kontaktov, 400 ml	ks		100
Položka č. 32 Čierny silikónový tmel tesniaci, 200 ml	ks		50
Položka č. 33 Rozmrazovač skiel, 400 ml	ks		180
Položka č. 34 Technický benzín 80/110, 9L	ks		20
Položka č. 35 Zmes do ostrekovačov zimná, 3 l balenie	ks		100
Položka č. 36 Zmes do ostrekovačov zimná, 1000 l balenie	ks		3
Položka č. 37 Zmes do ostrekovačov letná, 3 l balenie	ks		100
Položka č. 38 Zmes do ostrekovačov letná, 1000 l balenie	ks		2
Položka č. 39 Chladiaca zmes do chladiča G11, 25 l balenie	ks		30
Položka č. 40 Chladiaca zmes do chladiča G12, 25 l balenie	ks		25
Položka č. 41 Zimné diesel aditívum, 500 ml balenie	ks		20
Položka č. 42 Univerzálne priemyselné mazivo, 400 g balenie	ks		20
Položka č. 43 Minerálne plastické mazivo, 400 g balenie	ks		20
Položka č. 44 Lepidlo v spreji, 400 ml	ks		15
Položka č. 45 Prienikové mazadlo	ks		36
Položka č. 46 Motorový syntetický olej, napr. Ravenol TSJ 10W-30, 1 l balenie	ks		15
Položka č. 47 Priemyselný prevodový olej, napr. Paramo CLP 220, 10 l balenie	ks		10
Položka č. 48 Turbínový olej VG 46, 1000L balenie	ks		8
Položka č. 49 Syntetický prevodový olej WG 220, napr. Shell Omala S4WE220, 10 l balenie	ks		4
Položka č. 50 Syntetický prevodový olej, napr. Shell OMALA S4 GXV 220, 20 l balenie	ks		5
Položka č. 51 Prevodový olej ISO VG 460, napr. PAramo CLP 460, 10 l balenie	ks		10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Položka č. 1	hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy, Viskozitná trieda ISO VG 46, HV: Výkonnostný profil: DIN 51524 č.3 HVLP, bod tuhnutia: -33°C
Položka č. 2	HO navrhnutý pre všetky typy systémov (hydraulické valce obrábacích strojov, vstrekovacích lisov a iných priemyselných alebo mobilných). Výkonnostný profil: HVLP podľa DIN 51 524 diel 3
Položka č. 3	plastické mazivo pre aplikácie do ložísk, puzdiel a čapov v bežných prevádzkach, Výkonnostný profil: DIN 51 502 : KP2K -25-30, ISO 6743-9 : L-XBCEB 2, Pracovná teplota: min. od -25°C do+ 120°C
Položka č. 4	vysokotlakové, viacúčelové ropné mazivo doplnené o lítiové komplexné spevňovadlo. Výkonnostný profil: DIN 51502, Teplotný rozsah od -25°C do +130°C. Špecifikácie a schválenia: NLGI 2, MB 267.0
Položka č. 5	Minerálne plastické mazivo triedy EPW 2, viskozita NLGI 2, DIN 51825 KP2K - 30.
Položka č. 6	Univerzálne plastické mazivo pre extrémne tlaky, vyrobené na báze spevňovadla lítiium/kalcium triedy EP 2, viskozita: NLGI 2, DIN 51502: KPK - 25.
Položka č. 7	Plastické mazivo s lítnym komplexom, viskozita: NLGI 2, DIN 51502/51825, K2P - 20.
Položka č. 8	Univerzálne viacúčelové mazivo v spreji, bez silikónu, vytesňuje vlhkosť, uvoľňuje zhrdzavené časti, chráni a konzervuje.
Položka č. 9	červená vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky v starších typoch vozidiel
Položka č. 10	DOT 4
Položka č. 11	používanie v nákladných automobiloch s naftovými motormi, osobitne doporučená najmä pre vozidlá s filtrami pevných častíc. Výkonnostný profil: API C1-4, ACEA E6 alebo E7, MB 228.51
Položka č. 12	syntetický motorový olej novej generácie vhodný na použitie v motoroch požadujúcich splnenie normy EURO 5, pre motory vybavených DPF, alebo ďalšími systémami riadených emisií (EGR, SCR, SCRT),
-/-	i pre motory bez týchto systémov. Výkonnostný profil: ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CH-4, API C1-4, API CJ-4. MB 228.51
Položka č. 13	syntetický motorový olej LongLife pre motory s filtrom pevných častíc DPF, alebo bez DPF s predĺženým výmenným intervalom. Výkonnostný profil: ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF, API SN, VW 507 00MB 229.51
Položka č. 14	MÓ na minerálnej báze pre priemyselné aj úžitkové vozidlá s motormi turbodiesel alebo sacím motorom. Výkonnostný profil: AP C1-4, CH-4, ACEA E5/B5/A2.
Položka č. 15	motorový olej pre čerpadlá, Výkonnostný profil: ACEAA3,B ILSAC GF-5.
Položka č. 16	plne syntetický vysoko výkonný prevodový olej pre vysoko namáhané mechanické prevodovky, kde je olej vystavený pôsobeniu veľmi vysokej teploty. Výkonnostný profil: API GL-4. MB 235.11
Položka č. 17	vysokovýkonný syntetický prevodový olej na mazanie vysoko namáhaných mechanických prevodoviek a diferenciálov. Výkonnostný profil: API GL-5. MB 235.8
Položka č. 18	syntetický olej určený pre nápravové diferenciály a rozvodovky automobilov, pre vysoko zaťažované koncové prevody a tiež pre synchronizované a nesynchronizované prevodovky vozidiel.
-/-	Výkonnostný profil: API GL- 4, API GL- 5
Položka č. 19	PO určený predovšetkým pre nápravové diferenciály a rozvodovky osobných a nákladných automobilov, pre vysoko zaťažované prevody. Výkonnostný profil: API GL-5

Položka č. 20	špeciálna ATF kvapalina, ktorá spĺňa normy originálnych schválení automatických prevodoviek a je určená pre vybrané typy prevodoviek, spojok podľa špecifikácií udaných výrobcom.
-/-	Olej je pre prevodovky Aisin-Warner, vyžadujúce kvapalinu schválenú podľa typov- Výkonnostný profil: T-IV, JWS 3309, GM9986195, VW/Audi G-055-025-A2.
Položka č. 21	vysokotlakový minerálny olej určený predovšetkým pre mazanie ťažko namáhaných priemyselných prevodoviek. Výkonnostný profil: DIN 51 517. ISO 12925-1
Položka č. 22	HQ pre posilovače riadenia a pre centrálnu hydraulické systémy so širokým profilom aplikácií a schválení od rôznych výrobcov. Farba: zelená. Výkonnostný profil: DIN 51 524 T3, ISO 7308, MB 345
Položka č. 23	prípravok na odmasťovanie silne znečistených motorov; súčiastok strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Dokonale odstraňuje, masťotu a zatvrdnuté nečistoty na motore.
Položka č. 24	prípravok určený na čistenie a leštenie interiéru vozidla.
Položka č. 25	penový prostriedok pre časté čistenie karosérie, odstraňuje nečistoty, prach a iné cestné nečistoty.
Položka č. 26	čistiaci prostriedok s acetónom, dôkladne čistí a odstraňuje nečistoty z brzdových, spojkových obložení a prevodových mechanizmov.
Položka č. 27	čistočne syntetický olej s keramickými prísadami na mazanie pohyblivých častí všetkého druhu.
Položka č. 28	chráni a ošetruje plastové a gumové diely vozidla. Služí ako montážna pomôcka a uľahčuje chod kĺzných častí.
Položka č. 29	špeciálna pena v spreji s dezinfekčnými účinkami pripravená pre jednoduché a rýchle čistenie klimatizácií, ničí choroboplodné zárodky a baktérie.
-/-	Prípravok sa vstrekuje do nasávacích otvorov a lapačov klimatizačného zariadenia pomocou trubičky (musí byť súčasťou balenia).
Položka č. 30	účinne uvoľní behom niekoľko sekúnd zaseknuté, hrdzavé skrutkové spoje na vozidlách.
Položka č. 31	prípravok na čistenie elektrických kontaktov od ľahkej korózie a nečistôt.
Položka č. 32	trvalé a pružné tesnenie na olejové vane vozidiel.
Položka č. 33	prípravok na odstránenie námrazy zo skiel automobilov.
Položka č. 34	prípravok na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov.
Položka č. 35	nemrzúci koncentrát do ostrekovačov automobilov do -40°C.
Položka č. 36	nemrzúci koncentrát do ostrekovačov automobilov do -40°C.
Položka č. 37	účinný prostriedok pre odstránenie zvyškov hmyzu a všetkých bežných nečistôt zo skla automobilu.
Položka č. 38	účinný prostriedok pre odstránenie zvyškov hmyzu a všetkých bežných nečistôt zo skla automobilu.
Položka č. 39	nízkotuhnúca zmes do chladičov nákladných automobilov.
Položka č. 40	nízkotuhnúca zmes do chladičov nákladných automobilov.
Položka č. 41	zimná multifunkčná prísada do motorovej nafty s antikoročným účinkom. Udrzuje čistotu vstrekovacích trysiek, chráni palivové čerpadlo pred poškodením.
-/-	Predlžuje životnosť palivového systému a zlepšuje prevádzkovú pohotovosť vozidla v zimnom období. Vhodný pre všetky vznetrové motory common rail, PD, VP 44, TDI, HDI, JTD, CDI, TDCI, CDTi, TDCI, CDTi.
Položka č. 42	DIN 518 25-KP-2K-20 NLGI2, napr. Mobil Mobilux EP 2
Položka č. 43	NLGI Stupeň 2, Lithium complex, farba: zelená, Viskozita: ASTM D 445 cSt @ 40°C 107, Penetrácia ASTM D217 worked, 60x, mm/10 280, Bod kvap. ASTM D 2265, °C (°F) 219, napr. Mobil Unirex N2

Položka č. 44	stabilný príľnavý sprej vhodný pre rôzne použitie s jednoduchým, bezproblémovým nanášaním.
Položka č. 45	syntetické mazadlo s dlhodobým účinkom, ochrana proti korózii, odolný voči vysokým tlakom, odpudzuje vlhkosť, bez silikónových olejov, teplotná odolnosť od -35 do +200 °C., napr. napr. Veidec Top Lube
Položka č. 46	Špecifikácia: API SM, ACEA A3/B3, ILSAC GF-4
Položka č. 47	priemyselný prevodový určený na plnenie obehových mazacích sústav a vysoko namáhaných priemyselných prevodoviek, špecifikácia: ISO VG 220, ISO 6743/3 CKC, DIN 51 517časť 3 CLP
Položka č. 48	vysokovýkonný turbínový olej primárne navrhnutý na použitie v parných turbínach pracujúcich v náročných podmienkach a takisto v plynových turbínach bez prevodu. Špecifikácie: DIN 51512-2 TG ITGP
Položka č. 49	plne syntetický, vysoko kvalitný prevodový olej na báze polyalkylenglykolu, extrémne vysoký viskozitný index, vysoká odolnosť, špecifikácia: VG 220, EAN, DIN 51502 PG, 51517/3 CLP PG
Položka č. 50	syntetický vysokovýkonný prevodový olej na mazanie v ťažkých prevádzkových podmienkach, vrátane zníženého trenia, špecifikácia: ISO 12925-1 CKD, DIN 51517-3 (CLP)
Položka č. 51	určené najmä na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek, obzvlášť namáhaných prevodoviek s vysokými tlakmi, špecifikácia: ISO 6743/3 CKC, DIN 51 517časť 3 CLP
Položka 1 - 22	Objednávateľ akceptuje ekvivalentné balenie, vyžaduje sa dodržanie celkového množstva v litroch, v mililitroch, v kilogramoch, v gramoch každej položky uvedenej v opise predmetu zákazky.
Položka 24 - 32	Objednávateľ akceptuje ekvivalentné balenie, vyžaduje sa dodržanie celkového množstva v litroch, v mililitroch, v kilogramoch, v gramoch každej položky uvedenej v opise predmetu zákazky.
Položka 34 - 51	Objednávateľ akceptuje ekvivalentné balenie, vyžaduje sa dodržanie celkového množstva v litroch, v mililitroch, v kilogramoch, v gramoch každej položky uvedenej v opise predmetu zákazky.

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predmet zmluvy
1.2 Predmetom tejto rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle č. XVI Obchodných podmienok elektronického trhu verzie 3.6 účinnéj odo dňa 01.07.2019 (ďalej len "OPET") je záväzok Dodávateľa zabezpečiť dodávky olejov, mazív a prevádzkových kvapalín špecifikovaných vo funkčnej a technickej špecifikácii tejto rámcovej dohody (ďalej len "Tovar") pre Objednávateľa počas celého obdobia trvania tejto rámcovej dohody (ďalej len "Zmluva"). Zmluva sa uzatvára na obdobie dvanásť (12) mesiacov.
1.2 Rozsah predmetu plnenia Zmluvy je určený pre predpokladané množstvo Tovarů na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy, alebo do vyčerpania predpokladaného objemu v zmysle položiek uvedených v vo funkčnej a technickej špecifikácii tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je rámcovou dohodou a Objednávateľ nie je povinný odoberať od Dodávateľa Tovar v celom uvedenom množstve. Objednávateľ môže uvedený počet Tovarů v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie tejto Zmluvy v priebehu zmluvného vzťahu meniť (navýšiť, alebo znížiť) podľa skutočných potrieb Objednávateľa.
2. Čas plnenia
2.1 Dodávateľ zabezpečí dodanie Tovarů Objednávateľovi v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.
3. Miesto plnenia
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar Objednávateľovi v dvoch (2) prevádzkach Objednávateľa, ktoré sa nachádzajú v Bratislave (ďalej len "prevádzky").
4. Podmienky dodania Tovarů
4.1 Dodávateľ je povinný bez vyzvania Objednávateľa doručiť elektronicky e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy:

- vlastný návrh na plnenie, ktorý zahŕňa rozpis jednotkových cien Tovarů v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR, jednotkovú cenu Tovarů s DPH a cenu za predpokladaný počet kusov Tovarů v EUR s DPH zaokrúhlených na dve (2) desatinné miesta a to v rozsahu: Názov jednotlivých položiek Tovarů, obchodná značka, typ a parametre Tovarů (ďalej len "Návrh na plnenie") (rovnaký rozpis jednotkových cien Tovarů je Dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre),
- karty bezpečnostných údajov (KBÚ) ku všetkým dodávaným Tovarom,
- identifikáciu kontaktnej osoby, ktorá bude komunikovať v rámci tejto Zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len "dokumenty"),
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje vyhodnotiť dokumenty predložené Dodávateľom v Návrhu na plnenie a do troch (3) pracovných dní je povinný oznámiť Dodávateľovi elektronicky, či:
- predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve,
- ponúkaný ekvivalent Tovarů vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, v prípade, že ponúkaný Tovar je ekvivalentom referenčného produktu, a/alebo,
- predložené dokumenty nespĺňajú niektorú požiadavku Objednávateľa, ktorá je uvedená v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Dodávateľa na doplnenie/opravu predložených dokumentov a zároveň je povinný určiť lehotu na doručenie dokumentov.
4.3 Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov a/alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle OPET.
4.4 Objednávateľ akceptuje dodanie ekvivalentných tovarů. Za ekvivalent sa považuje dodanie tovarů s rovnakými, resp. vyššími parametrami.
4.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar do siedmich (7) dní od odoslania Objednávky Objednávateľom formou elektronickej komunikácie. Dodávateľ môže dodať Tovar Objednávateľovi aj po častiach, ak s tým Objednávateľ súhlasí, pričom je Dodávateľ povinný dodržať lehotu dodania Tovarů Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy.
4.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar v nevratných obaloch.
<b>5. Platobné podmienky</b>
5.1 Celková cena predmetu tejto Zmluvy zahŕňa všetky náklady Tovarů vrátane dopravy, balného, vykládku Tovarů na miesto určenia t.j. cenu konečnú, ktorú uhradí Objednávateľ Dodávateľovi za dodanie predpokladaného množstva Tovarů (ďalej len "Cena"). Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar Objednávateľovi bez fakturácie nákladov Dodávateľa za cenu dopravy Tovarů.
5.2 Faktúry budú vyhotovené Dodávateľom a doručené do miesta sídla Objednávateľa v písomnej forme. Úhrada Objednávateľa za dodaný Tovar sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní od jej doručenia Objednávateľovi.
<b>6. Spoločné ustanovenia</b>
6.1 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
6.2 Dodávateľ je povinný Objednávateľovi dodať Tovar nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý a odsúhlasený Objednávateľom v Návrhu na plnenie. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok Dodávateľa.
6.3 Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.
6.4 Dodávateľ je povinný do siedmich (7) dní od účinnosti Zmluvy podpísať a doručiť do sídla Objednávateľa podpísanú Antikorupčnú doložku zverejnenú na webovom sídle Objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prilohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava II

Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica: Ivanská cesta, 22, Vlčie hrdlo 72

3.2. Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 108 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 130 080,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.04.2021 12:00:02

Objednávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

PARAPETROL a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska