

75-10-21

# Rámcová dohoda č. Z202112832\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  
Sídlo: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00681300  
DIC: 2020318256  
IČ DPH: SK2020318256  
Bankové spojenie: IBAN: SK377500000000025332773  
Telefón: +421 250110144

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FITTICH ALARM spol. s r.o.  
Sídlo: Zvolenská cesta 14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 00634743  
DIČ: 2020459166  
IČ DPH: SK2020459166  
Bankové spojenie: IBAN: SK93 1100 0000 0026 2748 0510 , BIC: TATRSKBX  
Telefón: +421905666444

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup IP kamier a rekordérov  
Kľúčové slová: IP kamery, bezpečnostné kamery, bezpečnostne systémy, rekordéry, exteriérové káble, dátové rozvádzače, pevné disky.  
CPV: 35125300-2 - Bezpečnostné kamery; 35121300-1 - Bezpečnostné príslušenstvo; 35113300-2 - Bezpečnostné zariadenia; 32331500-7 - Rekordéry; 44321000-6 - Káble; 32580000-2 - Dátové zariadenia; 30233132-5 - Mechaniky pevného disku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. 1. Rekordér Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B), alebo ekvivalent
2. 2. Rekordér Hikvision DS-9632NI-I8, alebo ekvivalent
3. 3. IP kamera Hikvision DS-2CD2646G2-IZS(2,8-12mm), alebo ekvivalent
4. 4. IP kamera Hikvision DS-2CD2325FWD-I(2,8mm), alebo ekvivalent
5. 5. IP kamera Hikvision DS-2CD2T46G2-2I\_2,8mm, alebo ekvivalent
6. 6. IP kamera Hikvision DS-2CD2346G2-I(2,8mm), alebo ekvivalent
7. 7. IP kamera Netatmo Welcome NSC01-EU, alebo ekvivalent
8. 8. Maketa zabezpečovacej kamery, napr. Technaxx TX-18, alebo ekvivalent
9. 9. Pevný disk 6 TB pre kamerový záznamník, napr. Western Digital Purple 3,5" 6TB WD62PURZ, alebo ekvivalent
10. 10. Dátový rozvádzač (rack) pre sieťové prvky, napr. EFB RAL-9010 19" 6RU, alebo ekvivalent
11. 11. S/FTP kábel exteriérový Cat.7, 100m náviny, napr. InLine In70100P

**Položka č. 1: 1. Rekordér Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B), alebo ekvivalent**

Funkcia
Zabezpečenie bezpečnosti

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rekordér - 4 kanálový sieťový NVR s 4 PoE portami – plne kompatibilný so software iVMS-4200 (min. v2.8.2.2)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Napájanie kamier: (PoC/PoE) :	(PoC/PoE)			
1.2. Vstupný videosignál:	IP			
1.3.Videokanály:	4x IP, celkový dátový tok max. 40 Mb/s			
1.4.Max. rozlíšenie kamery:	8 Mpix			
1.5.Kompresný formát:	H.265/H.264/H.264+			
1.6.Výkon záznamu:	8Mpix/ -, 2Mpix/ –			
1.7.Video výstupy:	1 video-kanál – 2 porty – HDMI(4K) / VGA(Full HD) – aktívne súčasne			
1.8.Audio vstup/výstup :	-/1			
1.9.Max. počet HDD:	1			
1.10.Max. kapacita HDD:	6 TB			
1.11.USB rozhranie:	2 × USB 2.0			
1.12.Sieťové rozhranie:	1 RJ-45 100 Mbps full-duplex Ethernet interface			
1.13.Prehrávanie kanálov:	4 kanály 1080p			
1.14.Zálohovanie :	USB Flash, USB HDD			
1.15.Redundancia záznamu :	redundantné disky a kvóty			
1.16.Napájanie :	48 VDC			
1.17.Rozmery :	315 × 240 × 48 mm			
1.18.Prevádzková teplota :	-10°C do 55°C			

**Položka č. 2: 2. Rekordér Hikvision DS-9632NI-I8, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rekordér - sieťový NVR – plne kompatibilný so software iVMS-4200 (min. v2.8.2.2)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Napájanie kamier: (PoC/PoE) :	(PoC/PoE)			
1.2. Vstupný videosignál:	IP			
1.3.Videokanály:	32x IP, celkový dátový tok max. 320 Mb/s			
1.4.Max. rozlíšenie kamery:	12 Mpix			
1.5.Kompresný formát:	H.265/H.264+/H.264/MPEG4			
1.6.Výkon záznamu:	12Mpix/-, 8Mpix/ -, 2Mpix/ –			
1.7.Video výstupy:	2 nezávislé video-kanály – 4 porty – HDMI1(4K)/VGA(Full HD) + HDMI2(Full HD)/VGA(Full HD) – aktívne súčasne			
1.8.Audio vstup/výstup :	1/3			
1.9.Max. počet HDD:	8			
1.10.Max. kapacita HDD:	8 TB			
1.11.USB rozhranie:	2 × USB 2.0, 1x USB 3.0			
1.12.Sieťové rozhranie:	2x RJ45 10M/100M/1000M			
1.13.Prehrávanie kanálov:	16 kanálov (synchronne)			
1.14.Zálohovanie :	USB Flash, USB HDD			
1.15.Poplachový vstup/výstup:	Poplachový vstup/výstup: 16/4			

1.16.Napájanie :	230VAC
1.17.Rozmery :	487 × 560 mm ×133 mm (3U).
1.18.Počet pripojení:	128, celkovo 256Mb/s

**Položka č. 3: 3. IP kamera Hikvision DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm), alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IP kamera - plne kompatibilná s rekordérmi Hikvision DS-7604 a Hikvision DS-9632	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Rozlíšenie:	4 Mpix 16:9			
1.2.Prostredie : vonkajšie	vonkajšie			
1.3.Maximálne rozlíšenie:	2592 x 1944			
1.4.Snímací prvok:	1/2,7" Progressive Scan CMOS			
1.5.Snímkovanie:	20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Elektronická uzávierka: 1/3s – 1/100 000s			
1.6.Objektív:	2,8 – 12 mm			
1.7.Vodorovný uhol záberu:	108-30°			
1.8.Zaostrovanie :	Automatické (AutoFocus)			
1.9.Clona :	F1,4			
1.10.Režim:	Deň/Noc: Áno			
1.11.Citlivosť:	0,003 Lux @ (F1,4, AGC Zap.)			
1.12.WDR :	WDR 120dB			
1.13.Prisvietenie:	IR-ExIR			
1.14.Dosah prisvietenia:	60m			
1.15.Potlačenie šumu:	3D DNR			
1.16.3D nastavenie polohy:	0°-355°vodorovne, 0°-90°zvislo, otáčanie 0°-360°			
1.17.Vylepšenie obrazu:	Saturácia, Jas, Kontrast, otočenie o 90°			
1.18.Analytické funkcie :	detekcia pohybu, detekcia prekročenia čiary, detekcia narušenia, detekcia vstupu a výstupu do oblasti, detekcia zmeny scény, detekcia tváre a ďalšie			
1.19.Prívätne zóny:	Áno			
1.20.Kompresia videa :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG			
1.21.Prenosová rýchlosť :	32 Kbps – 8 Mbps			
1.22.Audio vstup/výstup :	1/1			
1.23.Kompresia audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MPEG			
1.24.Digitálny vstup / výstup:	1/1			
1.25.Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS			
1.26.Eternetové rozhranie:	1 x 10/100 RJ45			
1.27.Typ pamäte:	slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB			
1.28.Napájanie:	12VDC/PoE			
1-29.Parametre napájania :	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at)			
1.30.Prevádzková teplota:	-30°C-60°C			
1.31.IP krytie:	IP66			
1.32.IK krytie:	IK10			

1.33.Materiál tela:	kov
---------------------	-----

**Položka č. 4: 4. IP kamera Hikvision DS-2CD2325FWD-I(2.8mm), alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Prasne
IP kamera - plne kompatibilná s rekordérmi Hikvision DS-7604 a Hikvision DS-9632	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Rozlíšenie:	2 Mpix 16:9			
1.2.Prostredie :	vonkajšie			
1.3.Maximálne rozlíšenie:	1920 x 1080			
1.4.Snímací prvok:	1/2,8" Progressive Scan CMOS			
1.5.Snímkovanie:	25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)			
1.6.Objektív:	2,8 mm			
1.7.Vodorovný uhol záberu:	108°			
1.8.Elektronická uzávierka :	1/3s – 1/100 000s			
1.9.Člona :	F1,6			
1.10.Režim:	Deň/Noc: Áno			
1.11.Citlivosť:	0,005 Lux @ (F1,2, AGC Zap.)			
1.12.WDR :	WDR 120dB			
1.13.Prisvietenie:	IR-ExIR			
1.14.Dosah prsvietenia:	30m			
1.15.Potlačenie šumu:	3D DNR			
1.16.3D nastavenie polohy:	0°-360°vodorovne, 0°-75°zvislo, otáčanie 0°-360°			
1.17.Vyčistenie obrazu:	jas, kontrast, saturácia, otočenie obrazu, BLC			
1.18.Analytické funkcie :	detekcia pohybu, detekcia prekročenia čiary, detekcia narušenia, detekcia zabudnutej batožiny, detekcia odstránenia objektu, detekcia zmeny scény, detekcia tváre a ďalšie...			
1.19.Prívätne zóny:	Áno			
1.20.Kompresia videa :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG			
1.21.Prenosová rýchlosť :	32 Kbps – 16 Mbps			
1.22.Kompresia audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3			
1.23.Sieťové protokoly:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour			
1.24.Ethernetové rozhranie:	1 x 10/100 RJ45			
1.25.Typ pamäte:	Micro SD slot do 128 GB			
1.26.Napájanie:	12VDC/PoE			
1-27.Parametre napájania :	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)			
1.28.Prevádzková teplota:	-30°C-60°C			
1.29.IP krytie:	IP67			
1.30.Spotreba :	7W			
1.31.Materiál tela:	kov			
1.32.Zabudovaný PIR :	Nie			

**Položka č. 5: 5. IP kamera Hikvision DS-2CD2T46G2-2I\_2,8mm, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IP kamera - plne kompatibilná s rekordérmi Hikvision DS-7604 a Hikvision DS-9632	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Rozlíšenie:	4 Mpix 16:9			
1.2.Prostredie :	vonkajšie			
1.3.Maximálne rozlíšenie:	2592 x 1944			
1.4.Snímací prvok:	1/2,7" Progressive Scan CMOS			
1.5.Snímkovanie:	20fps (2592 x 1944) 25fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Elektronická uzávierka: 1/3s – 1/100 000s			
1.6.Objektív:	2,8 mm			
1.7.Vodorovný uhol záberu:	103°			
1.8.Elektronická uzávierka :	1/3s – 1/100 000s			
1.9.Clona :	F1,4			
1.10.Režim:	Deň/Noc: Áno			
1.11.Citlivosť:	0,003 Lux @ (F1,4, AGC Zap.)			
1.12.WDR :	WDR 120dB			
1.13.Prisvietenie:	IR-ExIR			
1.14.Dosah prisvietenia:	60m			
1.15.Potlačenie šumu:	3D DNR			
1.16.3D nastavenie polohy:	0°-360°vodorovne, 0°-90°zvislo, otáčanie 0°-360°			
1.17.Vylepšenie obrazu:	Saturácia, Jas, Kontrast, otočenie o 90°			
1.18.Analytické funkcie :	detekcia pohybu, detekcia prekročenia čiary, detekcia narušenia, detekcia vstupu a výstupu do oblastí, detekcia zmeny scény, detekcia tváre a ďalšie...			
1.19.Prívätne zóny:	Áno			
1.20.Kompresia videa :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG			
1.21.Prenosová rýchlosť :	32 Kbps – 8 Mbps			
1.22.Kompresia audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3			
1.23.Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS			
1.24.Etérnetové rozhranie:	1 x 10/100 RJ45			
1.25.Typ pamäte:	slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB			
1.26.Napájanie:	12VDC/PoE			
1.27.Parametre napájania :	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)			
1.28.Prevádzková teplota:	-30°C-60°C			
1.29.IP krytie:	IP67			
1.30.Materiál tela:	kov			

**Položka č. 6: 6. IP kamera Hikvision DS-2CD2346G2-I(2.8mm), alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IP kamera - Plne kompatibilná s rekordérmi Hikvision DS-7604 a Hikvision DS-9632	ks			11

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1.1.Rozlíšenie:	4 Mpix 16:9
1.2.Prostredie :	vonkajšie
1.3.Maximálne rozlíšenie:	2592 x 1944
1.4.Snímací prvok:	1/2,7" Progressive Scan CMOS
1.5.Snímkovanie:	20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
1.6.Elektronická uzávierka:	1/3s – 1/100 000s
1.7.Objektív:	2,8 mm
1.8.Vodorovný uhol záberu:	103°
1.9.Clona :	F1,4
1.10.Režim:	Deň/Noc: Áno
1.11.Citlivosť:	0,003 Lux @ (F1,4, AGC Zap.)
1.12.WDR :	WDR 120dBPrisvietenie: Biele svetlo-LED + IR-ExIR
1.13.Dosah prísветenia:	60m
1.14.Potlačenie šumu:	3D DNR
1.15.3D nastavenie polohy:	0°-360°vodorovne, 0°-75°zvislo, otáčanie 0°-360°
1.16.Vylepšenie obrazu:	Saturácia, Jas, Kontrast, otočenie o 90°
1.17.Analytické funkcie :	detekcia pohybu, detekcia prekročenia čiary, detekcia narušenia, detekcia vstupu a výstupu do oblastí, detekcia zmeny scény, detekcia tváre a ďalšie...
1.18.Prívátne zóny:	Áno
1.19.Kompresia videa :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
1.20.Prenosová rýchlosť :	32 Kbps – 8 Mbps
1.21.Sieťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLSĎternetové rozhranie: 1 x 10/100 RJ45
1.22.Typ pamäte:	slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB
1.23.Napájanie:	12VDC/PoE
1-24.Parametre napájania :	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
1.25.IP krytie:	IP67
1.36.Materiál tela:	kov

**Položka č. 7: 7. IP kamera Netatmo Welcome NSC01-EU, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Zabezpečenie bezpečnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IP Kamera	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1.Materiál; odolný hliníkový kryt, matný čierny plast (infračervené svetlo), pre vnútorné použitie	odolný hliníkový kryt, matný čierny plast (infračervené svetlo), pre vnútorné použitie			
1.2.Kamera:	video senzor 4 Mpx			
1.3.Rozlíšenie:	min. 1920 × 1080 px			
1.4.Pripojenie:	Ethernet RJ-45 port: 10/100.Mbit, Wireless: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4G)			
1.5.Úložisko:	pamäťová karta MicroSD s veľkosťou maximálne 32 GB, 8GB karta MicroSD Class 10 súčasťou balenia			

1.6.Požiadavky:	pripojenie k internetu, mobilné aplikácie pre telefón s iOS (verzia 8 a vyššie) alebo s Androidom (verzia 4.3 a vyššie), webová aplikácia pre najnovšie verzie prehliadačov Firefox, Safari, Chrome a
1.7.Požiadavky 2:	Internet Explorer, kompatibilné s Apple HomeKit, inteligentná, s nočným videním, detekcia pohybu, detekcia zvuku, vstavaný mikrofón a vstavaný reproduktor,
1.8.V balení:	1 × USB kábel, 1 × napájací adaptér, 1 × 8GB micro SD karta

**Položka č. 8: 8. Maketa zabezpečovacej kamery, napr. Technaxx TX-18, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Bezpečnosť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Verná reprodukcia bezpečnostnej kamery, vrátane kábla imitujúceho pripojenie k infraštruktúre.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1. Montáž:	upevnenie na stenu skrutkami			

**Položka č. 9: 9. Pevný disk 6 TB pre kamerový záznamník, napr. Western Digital Purple 3,5" 6TB WD62PURZ, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Archivácia dát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pevný disk pre kamerový záznamník 6 TB 3,5"	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1. Kapacita:	6 TB			
1.2.Kategória HDD:	interný disk			
1.3.Pripojenie:	SATA III			
1.4.Rozmer:	3,5"			
1.5.Rýchlosť otáčok HDD:	5400 ot/min			

**Položka č. 10: 10. Dátový rozvádzač (rack) pre sieťové prvky, napr. EFB RAL-9010 19" 6RU, alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dátový rozvádzač (rack) pre sieťové prvky, 19" 6RU	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1. Šírka:	19"			
1.2.Výška:	6 RU			
1.3.	na stenu			
1.4.Dvere:	uzamykateľné, variabilné závesy pre otočenie otvárania, presklené bezpečnostným sklom			
1.5.Otvory pre vstup kabeľáže:	v spodnej a vrchnej časti			

**Položka č. 11: 11. S/FTP kábel exteriérový Cat.7, 100m náviny, napr. InLine In70100P**

Funkcia				
kabeľáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

S/FTP kábel exteriérový Cat.7, 100m náviny	ks		10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika		
1.1. Prevedenie:	exteriérové, odolné voči UV žiareniu		
1.2. Typ:	S/FTP Cat.7a – pevne vodiče (drôt)		
1.3. Materiál vodiča:	meď (Cu)		

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predmetom tejto rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle č. XVI Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzie 3.6 účinnej odo dňa 01.07.2019 je záväzok Dodávateľa zabezpečiť dodávky informačných a komunikačných technológií (ďalej len "Tovar") pre Objednávateľa počas celého obdobia trvania tejto rámcovej dohody (ďalej len "Zmluva").
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na Tovar záručnú dobu v trvaní minimálne dvadsaťštyri (24) mesiacov.
3. Objednávateľ môže uvedené množstvo Tovar v zmysle tejto Zmluvy v priebehu zmluvného vzťahu meniť (navýšiť, alebo znížiť) podľa skutočných potrieb Objednávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar do desiatich (10) pracovných dní od odoslania čiastkovej objednávky Objednávateľom formou elektronickej komunikácie. Dodávateľ môže dodať Tovar Objednávateľovi aj po častiach, pričom je povinný dodržať lehotu dodania Tovar Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy.
5. Celková cena predmetu Zmluvy zahŕňa všetky náklady Tovar vrátane dopravy, bahného, vykládku Tovar na miesto určenia t.j. cenu konečnú, ktorú uhradí Objednávateľ Dodávateľovi za dodanie predpokladaného množstva Tovar (ďalej len "Cena"). Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar Objednávateľovi bez fakturácie nákladov Dodávateľa za cenu dopravy Tovar.
6. Faktúry budú vystavené Dodávateľom a doručené do miesta sídla Objednávateľa v písomnej forme. Úhrada Objednávateľa za dodaný Tovar sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní od jej doručenia Objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ aj Objednávateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je takýto prejav vôle voči druhej Zmluvnej strane účinný dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
8. V prípade odstúpenia od Zmluvy dôsledkom podstatného porušenia ustanovení tejto Zmluvy, Dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením Zmluvy voči Objednávateľovi žiadne sankcie.
9. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy:
- rozpis jednotkových cien Tovar bez DPH a s DPH zaokrúhlených na dve (2) desatinné miesta a cena za predpokladaný počet kusov v EUR bez DPH a s DPH (ďalej len "Návrh na plnenie") (rovnaký rozpis cien je Dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre),
- presné názvy (obchodné značky) a produktové čísla ponúkaného Tovar, pre overenie splnenia minimálnych požadovaných parametrov predmetu Zmluvy.
- kontaktnú osobu, ktorá bude komunikovať v rámci tejto Zmluvy.
10. Objednávateľ posúdi dokumenty predložené Dodávateľom v Návrhu na plnenie do troch (3) pracovných dní oznámi Dodávateľovi elektronickej, či predložené dokumenty:
- preukazujú splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve
- v prípade, že ponúkaný Tovar je ekvivalentom referenčného produktu, či ponúkaný ekvivalent Tovar vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, alebo
- nepreukazujú niektorú z požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a Objednávateľ vyzve Dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na doručenie Tovar.
11. Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov a/alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
12. Ak sa v opise Tovar v zmysle tejto Zmluvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky aj s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. lepšimi parametrami. Ekvivalent môže Dodávateľ dodať v rovnakej, alebo vyššej kvalite. Obchodný názov, patent, alebo typ v tomto prípade udáva minimálne požadované parametre výrobku.
13. Dodávateľ je povinný dodať Tovar nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý a odsúhlasený Objednávateľom v Návrhu na plnenie. Súčasťou dodávky musí byť aj návod na použitie dodávaného Tovar v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné inštaláčnne média.



14. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
15. Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu. Vypovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.
16. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že Dodávateľ riadne nespĺní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si Objednávateľ voči Dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
17. Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných podmienok uvedených v OPET.

Názov	Upravenie
-------	-----------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Bratislavský  
 Okres: Bratislava II  
 Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov  
 Ulica: Ivanská cesta 22

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 189,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 626,80 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202112832

V Bratislave, dňa 23.06.2021 11:58:02

Objednávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FITTICH ALARM spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska